

Acta de reunión Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

| Dirección General de Aduanas | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Acta de Reunión Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | |
| 15/3/2024 | Hora Inicio: | 3:30AM | Hora Término: | 5:00PM |
| Lugar: | | Salon Capacitacion R.R.H.H | | |
| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | | | |
| MIEMBROS | P | Ausente | | Firma |
| | | J | NJ | |
| Amada Méndez Guzmán | | | | |
| Esther Charlot Moreta | | x | | |
| Oscar Orlando D' Oleo Seiffe | | x | | |
| Yessenia Rodríguez Estévez | x | | | <i>Yessenia Rodríguez Estévez</i> |
| Degnis De León Bautista | | x | | |
| Orlando Jérez Espaillat | | x | | |
| Dr. José Orlando Guerrero | x | | | <i>Dr. José Orlando Guerrero</i> |
| Rafael Tapia Paulino | | x | | |
| Marcos Estévez Lavandier | x | | | |
| Alba Gisselle García | | x | | |
| Sugel Martinez | x | | | <i>Sugel Martinez</i> |
| Juan Vicens Bello | | x | | |
| Aprobación del Acta Anterior | | SÍ | | NO |
| Temas Tratados | | | | |
| Situación de niños que acceden sin autorización a las instalaciones de DGA y cruzan hacia la Plaza Agora | | | | |
| Revisión de contrato de los parqueos compartidos con la Plaza Agora | | | | |
| Revisión de protocolo para la subestación | | | | |
| Instalación de sensores de monóxido de carbono y escape de gas | | | | |
| Utilizar testimonio de Alberto Martínez para concientizar a las colaboradoras del uso apropiado de los parqueos | | | | |
| Reorganización de parqueos según el tipo de vehículos y géneros | | | | |
| Capacitación al personal de vigilancia en los parqueos | | | | |
| Dotar los parqueos de ala sur y ala norte de herramientas para sofocamiento de incendios | | | | |
| La Plaza Agora está en la mejor disposición para ayudar a DGA ante cualquier evento | | | | |
| ACUERDOS | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | Logros | |
| | | | Si | No |
| Conscientizar a los colaboradores del buen uso de los parqueos | DGA | | | |
| Instalación de sensores de monóxido de carbono y escape de gas | DGA / PLAZA AGORA | | | |
| Fecha Próxima Reunión: | | | | |

Firma Secretario

Firma Presidente

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP