

La **Junta Distrital de Veragua** realizó su publicación el 16/02/2022 en el Portal Transaccional, sin embargo, al concluirse se produjo un error en el Portal Transaccional y no le permitió descargar la plantilla de Excel para imprimirla por lo que procedió a enviar su correo a asistencia técnica para reportarlo para los fines de lugar.

Ver pantallas anexas para tales fines.

En tal sentido se procedió a calificar en SISMAP Municipal según establece la Guía del SISMAP Municipal, ya que el PACC se elaboró correctamente con asistencia de la implementadora Yesenia Manzueta. Se está en espera de la unidad de tecnología para que se logre visualizar en vista pública del Portal Transaccional.

The screenshot displays the SISMAP Municipal web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'COMPRAS EFICIENTES' on the left and user information 'UTC -4 11:17:10 Junta Distrital d...' on the right. Below the navigation bar, there are tabs for 'Procesos', 'Proveedores', 'Estadística', and 'Menú', along with a search bar containing 'Ir a' and a 'Buscar...' field. The main content area is titled 'Gestión del Plan Anual de compras y contratación' and includes a breadcrumb trail 'Escriptorio → Menú → Gestión del Plan Anual de compras y contratación'. Below the title, there are buttons for 'Volver', 'Últimas modificaciones', 'Todos', 'En Edición', 'Seleccione', and 'Crear'. A search section titled 'Búsqueda de planes anuales de compra' contains a search input field and a 'Búsqueda' button. Below this, a table titled 'Últimas modificaciones' displays the following data:

Año	Fecha de publicación	Creador	Modificado	Modificador	Versión	Valor presupuesto global	Adquisiciones totales del PACC	Estado
2022	2/16/2022	José Antonio Martínez	2/16/2022	José Antonio Martínez	1	14,925,856 Pesos Dominicanos	162	Publicado

At the bottom of the interface, there are three panels: 'OPCIONES' with buttons for 'Crear', 'Configurar equipo', and 'Eliminar'; 'VISTAS' with buttons for 'Últimas modificaciones', 'Todos', 'En Edición', 'Publicado', and 'Aprobado'; and 'HERRAMIENTAS' with a button for 'Exportar plantilla'.

An error has occurred Details

Exception #1 Message: Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: index StackTrace: at Vortal.CommonLibrary.Collections.CustomList`1.get_Item(Int32 index) in e:\NextWay\trunk\1_Applications\CommonLibrary\2_Src\Common\Collections\CustomList.cs:line 961 at NextWay.BL.Template.Entities.App.BusinessTransactions.ExportAnnualPurchasingPlanBusinessTransaction.FillAcquisitions(Worksheet worksheet, Worksheet templateWorksheet, AnnualPurchasingPlan app, Int32 startRenderRow, Int32 acquisitionsCount, Boolean editionMode, Time Span offset) in e:\NextWay\trunk\1_Applications\MarketplaceBusinessLine\2_Src\Entities\App\BusinessTransactions\ExportAnnualPurchasingPlanBusinessTransaction.cs:line 431 at NextWay.BL.Template.Entities.App.BusinessTransactions.ExportAnnualPurchasingPlanBusinessTransaction.ExecuteInternal() in e:\NextWay\trunk\1_Applications\MarketplaceBusinessLine\2_Src\Entities\App\BusinessTransactions\ExportAnnualPurchasingPlanBusinessTransaction.cs:


ALERTA

Escritorio

**Advertencia****DGCP detectó un error. Contacte a la Mesa de Servicio del DGCP.**

PreviousLink: /DO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanBuyer/ExportToExcel (...)

An error has occurred Details



RE: ERROR DESCARGA PACC VERAGUA 2022



AsistenciaTecnica

Para Juntadistrital Veragua

CC Yesenia Manzueta Pérez; Ángela Maria Guzmán Mejia; Juan Jose Tavarez



miércoles 23/2/2022 10:17 a. m.

Buenos días Sr. Jose Martinez,

Disculpándonos por la demora en responder a su correo le indicamos que hemos escalado su caso en la incidencia #104215. Por esta misma vía le indicaremos las novedades de ella.

Para evaluar su satisfacción con la atención recibida mediante una breve encuesta, por favor acceder al siguiente enlace: <https://www.dgcp.gob.do/encuesta-de-satisfaccion-de-los-servicios?agente=Marieti&canal=Correo>

Reiterándonos siempre prestos a asistirle.

Saludos cordiales,



Dirección General

Marieti López

Atención al Usuario

809-682-7407 | [DGCP.GOB.DO](https://www.dgcp.gob.do)

Incidencias #104215

 Modificar  Monitorizar

Specified argument was out of the range of valid values al momento de intentar descargar la plantilla del PACC 2022

Añadido por Marieti López hace 1 día. Actualizado hace alrededor de 1 hora.

Estado:	Atendido Data Center N1B		
Prioridad:	Media		
Asignado a:	Juan Frias		
Categoría:	PAC-Plan Anual Compras/Contr.		
Origen petición:	Entidad	Clasificación Mipyme:	
Tipo Resolución:		Sexo:	Masculino
Subcategoría:	PAC-Plan Anual de Compras y Contrataciones	Código SIGOB:	
Versión Producción Portal:	6755	Cantidad Procesos Afectados:	
Institución:	Otro		

Descripción

 Citar

Al usuario le presenta el error "El argumento especificado estaba fuera del rango de valores válidos" en intentar descargar la plantilla del PACC.

De igual manera lo han intentado desde la vista pública y no le aparece.

← → ↻ No es seguro | <https://asistenciatecnica.dgcp.gob.do:4000/issues/104215>

Aplicaciones Redmine Entrenamiento1 Entrenamiento2 Comparativo Informe Diario TeamViewer Manag... INFORME DE ACO... Ticket

Actualizado por Omar Medrano hace 1 día #4

- Estado cambiado *Información completa* por *Escalado a Data Center N1B*

Actualizado por Juan Frias hace 1 día #5

- Estado cambiado *Escalado a Data Center N1B* por *Atendido Data Center N1B*
- Asignado a establecido a *Juan Frias*

Actualizado por Juan Frias hace 1 día #6

- Estado cambiado *Atendido Data Center N1B* por *Devuelto Nivel 1B*

¿Cuál es la unidad de compra que está presentando esta situación? 

Actualizado por Omar Medrano hace 1 día #7

- Estado cambiado *Devuelto Nivel 1B* por *Atendido Nivel 1B*

00001076 - Junta Distrital de Veragua 

Actualizado por Omar Medrano hace 1 día #8

- Estado cambiado *Atendido Nivel 1B* por *Información completa*

Actualizado por Omar Medrano hace 1 día #9

- Estado cambiado *Información completa* por *Escalado a Data Center N1B*