

**NOMBRE ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ  
ALMONTE**

**Dirección O Departamento: Tecnología.**

Fecha 26 / 03 /2024

Tema actividad:


HMJJJA4.1.1.3.0 Soportes incidencias tecnológicas atendidas.


## Cuerpo

En el trimestre correspondiente a Enero – Marzo del 2024 fueron atendidas oportunamente 22 incidencias tecnológicas, presentadas en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO	CANT. DE INCIDENCIAS		FECHA	NOMBRE DEL TECNICO
LABORATORIO BIONALISTA	3	-Cambio de toner – Imp.Química	29 -02-2024	Joe Gutierrez
		-Cambio de toner – Imp. hematología	02-02-2024	Joe Gutiérrez
		-Cambio de toner – Imp.Química	20-03-2024	Joe Gutierrez
SONOGRAFIA	1	-Cambio de toner - impresora	26-02 -2024	Joe Gutiérrez
ODONTOLOGIA	1	-Llenado de tinta impresora	26-03-2024	Joe Gutiérrez
RAYOS X	4	-Llenado tinta impresora del CR	08-03-2024	Joe Gutiérrez
		- Reparar CPU secretaria	20-02-2024	Joe Gutiérrez
		- Atasco de papel	02-02-2024	Joe Gutiérrez
		- CPU InstalaciónMemoria Ram 2GB	24-01-2024	Joe Gutiérrez
FACTURACION SOTANO	1	-Cambio de toner impresora	12-01-2024	Joe Gutiérrez
		- Cambio de toner impresora	17-03-2024	Joe Gutiérrez
FACTURACION LABORATORIO 2da	3	-Cambio de toner impresora	16-01-2024	Joe Gutiérrez
		-Cambio de toner impresora	12-02-2024	Joe Gutiérrez
		-Cambio de toner impresora	04-03-2024	Joe Gutiérrez
FACTURACION LABORATORIO 1ra	1	-Cambio de toner impresora	23-02-2024	Joe gutierrez
FACTURACION TRIAGE	2	-Cambio de toner fotocopiadora	28-02-2024	Joe Gutiérrez
		-Cambio disco duro e instal.windows	11-03-2024	Joe Gutiérrez
ADMISTRACION	2	- Mantenimiento Computadora	05-01-2024	Joe Gutiérrez
		- Cambio de Mouse	19-02-2024	Joe Gutierrez
FARMACIA	1	-Llenado de tinta impresora	25-01-2024	Joe Gutierrez
CONTABILIDAD	1	-Llenado de tinta impresora	27-03-2024	Joe Gutierrez
DIRECCION SECRETAR	2	-Llenado de tinta impresora	26-02-2024	Joe Gutierrez
		-Instalación de CPU y Monitor	18-03-2024	Joe Gutierrez

<b>TOTAL</b>	22		Joe Gutierrez

  
\_\_\_\_\_  
**Joe Jury Gutierrez**  
Encargado

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Felix Juan Gonzalez**  
Director



Personal	
Fecha	05/01/2024
Área a Cargo	Administración
Usuario Equipo	Jady Urbani (Computadora)

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	Computadora
Marca Equipo	Dell Optiplex 390
Modelo de Equipo	Optiplex 390
Descripción	No enciende el monitor. No sube. ver foto adjunta.
S/N	X1496074
Accesorios	
Fecha de Reporte	05-01-2024



Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	SRSNC-929-0893
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	NO SUBE
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Jady Urbani

Entregado por: Jady Urbani





Personal	
Fecha	24-01-24
Área a Cargo	Raíces 2
Usuario Equipo	Cristóbal Luciano

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	CPV
Marca Equipo	DEH OPTISET
Modelo de Equipo	
Descripción	
S/N	
Accesorios	instalación de memoria 2 GB
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	CAMBIO DE
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Entregado por: \_\_\_\_\_

Personal	
Fecha	25-1-2024
Área a Cargo	Farmacia
Usuario Equipo	Manuel Santiago Aben

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA MULTI
Marca Equipo	EPSON
Modelo de Equipo	T220
Descripción	WAGGA 2
S/N	
Accesorios	Llenado de tinta y verificación de impresora
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	
Procedimiento de Evaluación:	LLENADO DE TINTA
Diagnóstico:	
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Manuel Santiago Aben


Entregado por: Jorge Gith

Personal	
Fecha	02-02-24
Área a Cargo	Rayos X
Usuario Equipo	empowerer.

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	1 IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	L10 P-6030W
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	CHEQUEO HOJA ATASCO
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: 

Entregado por: 



Personal	
Fecha	12/12/24
Área a Cargo	Secretaría de Laboratorio Segunda planta
Usuario Equipo	Yaniza Rodry

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	LT37-6030
Descripción	
S/N	
Accesorios	TOMER NUEVO
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-02 967
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	CAMBIO TOMER
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Yaniza Rodry

Entregado por: 

Personal	
Fecha	19-02-2024
Área a Cargo	ZNC Unidad Gestión Financiera y Administrativa
Usuario Equipo	

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	Mouse PC
Marca Equipo	X-TECH
Modelo de Equipo	MPN XTECH-165
Descripción	NO FUNCIONA
S/N	
Accesorios	Mouse
Fecha de Reporte	19-02-2024

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	W1A
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	CABLEADO DE MUESTRAS
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: [Firma]

Entregado por: [Firma]



Personal	
Fecha	20/2/24
Área a Cargo	Rx técnico
Usuario Equipo	computadora

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	computadora DELL
Marca Equipo	DELL
Modelo de Equipo	
Descripción	NO entra
S/N	
Accesorios	CPU
Fecha de Reporte	20/2/24

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	4 29 - 02251
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	NO entra la clavo.
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Entregado por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*



Personal	
Fecha	23/2/24
Área a Cargo	Facturación de Laboratorio
Usuario Equipo	Raquel de La Cruz

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	LT696030M
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-0273
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	CAMBIO DE TONER
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: MF

Entregado por: Ju J. J.

Personal	
Fecha	28/2/2024
Área a Cargo	Triaje
Usuario Equipo	Maria Muñoz Peña

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	FOTO COPIADORA MULTI
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	M E 455 D W
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-02606
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	Cambio de Tóner
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Maria Muñoz Peña Entregado por: J. J. S.

Personal	
Fecha	29-Febrero-2024
Área a Cargo	Laboratorio
Usuario Equipo	Toner

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	LB P-6050 m
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-6666
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	CAMBIO TONER
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: L. V. V. V.

Entregado por: J. J. J.

Personal	
Fecha	13/2/24
Área a Cargo	Facturación
Usuario Equipo	Walter Martins

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	LCP6030
Descripción	BLANCA
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429 02 215
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	Cambio de toner
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: 

Entregado por: 

Personal	
Fecha	12-02-24
Área a Cargo	Rayos X.
Usuario Equipo	empresaria

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	
Marca Equipo	
Modelo de Equipo	
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	42902911
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	Cambio de tone
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	



Recibido por: Amalia Luciani

Entregado por: JTPA

Personal	
<b>Fecha</b>	02/12/2024
<b>Área a Cargo</b>	Hematología
<b>Usuario Equipo</b>	V. Colon

Detalles Equipo Defectuoso	
<b>Tipo de Equipo</b>	CANON IMPRESORA
<b>Marca Equipo</b>	CANON
<b>Modelo de Equipo</b>	6020ABP
<b>Descripción</b>	BRANCA
<b>S/N</b>	
<b>Accesorios</b>	
<b>Fecha de Reporte</b>	

Detalles Equipo Defectuoso	
<b>No. de Activo Fijo:</b>	429-0669
<b>Procedimiento de Evaluación:</b>	
<b>Diagnóstico:</b>	
<b>Causa:</b>	CAMBIO DE TONER
<b>Recomendaciones:</b>	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Vudubra Colon

Entregado por: Ju J. G.

Personal	
Fecha	26/2/2024
Área a Cargo	Sono grafía
Usuario Equipo	Carimela Lansen

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	HP 6030 m
Descripción	Impresora
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-02069
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	Cambio de Toner impresa
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Carimela L

Entregado por: JJGA

Personal	
Fecha	08 de Mayo
Área a Cargo	Rayos X
Usuario Equipo	Cristóbal J. J. J.

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	THERESA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	6X 6010
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-03 600
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	llenado de tinta
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por:



*Cristóbal J. J. J.*

Entregado por:

*J. J. J.*

Personal	
Fecha	4/3/24
Área a Cargo	Laboratorio, Secretario Jda
Usuario Equipo	Judith de la Rosa

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	LB P - 6030 W
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-0186
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	Cambio de toner
Causa:	
Recomendaciones:	
<b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

 Recibido por: Judith de la Rosa

 Entregado por: [Firma]

Personal	
Fecha	11/3/2024
Área a Cargo	Triage
Usuario Equipo	Cambio de disco duro y Colocación de Windows

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	
Marca Equipo	
Modelo de Equipo	
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	4/3/2024

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	CAMBIO DE DISCO DURO INSTALACION DE WINDOWS
Causa:	
Recomendaciones:	
<b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

 Recibido por: María Muñoz P.

 Entregado por: [Firma]

Personal	
Fecha	18/03/2024
Área a Cargo	Dirección Secretaría.
Usuario Equipo	Juan P. SOSA

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	CPV
Marca Equipo	DELL
Modelo de Equipo	OPTIPLEX 3020
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-02298
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	Instalación de cpu-monitor.
Causa:	(Windows - Office.)
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por:

*Juan P. Sosa*

Entregado por:

*J. J. H.*

Personal	
Fecha	20-03-2024.-
Área a Cargo	Yabipaloma
Usuario Equipo	Lic. Y. Vaf.

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	LAPTOP
Marca Equipo	CANON
Modelo de Equipo	L10P 6030 W
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	
Procedimiento de Evaluación:	Cambio de Tower
Diagnóstico:	
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Lic. Y. Vaf.

Entregado por: J. J. G.

Personal	
Fecha	26 de marzo del 2024
Área a Cargo	Calidad
Usuario Equipo	Wanda Collante

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA MULTI
Marca Equipo	BROTHER
Modelo de Equipo	T720 DW
Descripción	MULTI
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	209-02277
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	
Causa:	Menudo de tinta
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por: Wanda C.

Entregado por: [Firma]

Personal	
Fecha	26/3/24
Área a Cargo	Angelina Sosa
Usuario Equipo	peso

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	peso
Marca Equipo	
Modelo de Equipo	
Descripción	
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	
Procedimiento de Evaluación:	una fila nueva
Diagnóstico:	
Causa:	
Recomendaciones:	
<b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

 Recibido por: Angelina Sosa

 Entregado por: JJG



Personal	
Fecha	27/5/24
Área a Cargo	Generalidad.
Usuario Equipo	Alba.C

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	IMPRESORA
Marca Equipo	BROTHER
Modelo de Equipo	+720.D W
Descripción	Megam
S/N	
Accesorios	
Fecha de Reporte	

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	429-02677
Procedimiento de Evaluación:	
Diagnóstico:	Conado de tinta.
Causa:	
Recomendaciones:	
<p><b>Verificado por:</b> este campo es para firma, las cuales serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.</li> <li>• En caso Sede Central,</li> <li>• En caso de edificio 2,</li> <li>• En caso de edificio 3,</li> </ul>	

Recibido por:

Alba.C

Entregado por:

J.J.G.



4555



FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF B150000366

Vencimiento Secuencia 31/12/201

Factura Crédito C-6115

FECHA 04/03/2024 COND.: 1 DIA

VENCE 05/03/2024

CAJERO CAJA 01 TURNO #1 TIENDA PRINC

VENDEDOR FIOR PEÑA TP EXT. 21

ORDEN CONTADO PAG. 1/

C/ANTONIO P. HACHE, #2, SANTIAGO, R.D.  
Tel: 809-583-5000 - 809-247-5000 Fax: 809-583-5586  
RNC: 102326746

CLIENTE 003655 HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD  
DIRECCION ESTRELLA SADHALA ESQ CALLE 11

RNC CLIENTE 430045756  
TELEFONO 809-575-8086

COMENTARIO Y-N/A

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	GAR.	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPOR
5894	TONE-0099	TONER ASTA COMPATIBLE CON HP CB435A/285A BLACK	N/A	10	487.29	87.71	5,750

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



Kardyn R. Autorizado por:

Despachado Por:

H. E. 4/3/24 Recibido Por:

PESOS DOMINICANOS

\*Nota: Para el reclamo de garantía debe presentar la factura, La garantía no es válida en caso de daños físico y por fluidos eléctricos al firmar esta factura doy fe de haber recibido los artículos en buen funcionamiento y optimo estado físico. NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO DESPUES DE SER FACTURADO. NO REALIZAMOS CAMBIOS DE PRODUCTOS DESPUES DE TRANSCURRIDO 72 HORAS (3 DIAS) NO REALIZAMOS NI DEVOLUCIONES NI CAMBIO SIN LA CAJA ORIGINAL DEL ARTICULO

Sub. Total:	4,872.8
ITBIS:	877.1
Total Pagar:	5,750.0



**ACCTECC DOMINICANA S.R.L.**

Av. Franco Biauó, No 265. Santiago de los caballeros, Santiago, R.D  
Tel: 809-583-6872 | WS:829-963-0700  
RNC: 1-31-87827-1  
acotecomrd@gmail.com

FECHA: 06/02/2024

FECHA VENCIMIENTO 06/02/2024

**DATOS DEL CLIENTE**

**NOMBRE:** HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR JOSE DE JESUS JIMENEZ

**RNC:** 430045756

**DIRECCION** Estrella ssadhala esp calle 11

**CONTACTO:**

**TELÉFONO:** 809-575-8086

**VENDEDOR:** JONATHAN

**TÉRMINO:** FACTURA CONTADO DO

**COMPROBANTES GUBERNAMENTALES**

**NCF:** B1500000083

**VÁLIDA HASTA:** 31/12/2024

**FACTURA:** 5274

**MONEDA:** RD\$

**ORDEN:** 0

**ALMACÉN:** ALMACEN PRINCIPAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	%DESC.	ITBIS	TOTAL NETO
COM4	CPU DELL I5 4TA 8GB/128SSD	1	5,650.00	0.00	861.86	5,650.00
	3 Mes Garantia 5Y54B42					
MON13	MONITOR 20 PULG DELL	1	2,850.00	0.00	434.75	2,850.00
	1 Mes Garantia CN08RWX5QDC001CA584QA0 6					
KB25	TECLADO CLASICO MYO USB (MYO-KB25)	4	300.00	0.00	183.05	1,200.00
XTM165	MOUSE XTECH USB (XTM165)	5	175.00	0.00	133.47	875.00
TL-SF1008D	SWITCH TP-LINK 8-PORT (TL-SF1008D)	1	950.00	0.00	144.92	950.00

**SUB-TOTAL RD\$:** 9,766.95  
**DESCUENTO RD\$:** 0.00  
**TOTAL ITBIS RD\$:** 1,758.05  
**TOTAL ENVIO RD\$:** 0.00  
**TOTAL NETO RD\$:** 11,525.00



**FACTURADO POR**

**USUARIO:** Jonathan



**DESPACHO POR**



**RECIBIDO POR (NOMBRE Y SELLO)**





CECOMSA SRL  
 RNC: 102316163  
 Pyme Gurabo, AV. Luperon Km1, Santiago T:809-581-5288  
 Fecha Emisión: 08/03/2024  
 Vence: 08/03/2024

4560

Factura Gubernamental Electrónica  
 e-NCF: E450000001411  
 Vencimiento e-NCF: 31/12/2024




Razón Social: HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD  
 DR JOSE DE JESUS JIMENE  
 RNC: 430045756  
 Tel.: +1 809-575-8086  
 ESTRELLA SADHALA ESQ CALLE 11, S/N, ENSANCHE LIBERTAD  
 Santiago  
 República Dominicana

Referencia Interna: VENT/2024/27257  
 Plazo de Pago: Pago inmediato  
 Origen: S142587  
 Vendedor/a: GILCIA MABEL GIL RAMOS  
 Cajero/a: YASMILENIA MARTINEZ DE LA CRUZ  
 Moneda: DOP

Descripción	Garantía	Cantidad	Precio	Precio Total	Impuestos
[CAR761] BOTELLA DE TINTA CANON (#16) GI-16 FOR MAXIFY 6010 BLACK (4408C001AA) Despachar desde Gurabo		2	1,430.00	3,374.80	514.80
[CAR762] BOTELLA DE TINTA CANON (#16) GI-16 PARA MAXIFY 6010 CYAN(4418C001AA) Despachar desde Gurabo		1	1,200.00	1,416.00	216.00
[CAR763] BOTELLA DE TINTA CANON (#16) PARA MAXIFY 6010 MAGENTA (4419C001AA) Despachar desde Gurabo		1	1,130.00	1,333.40	203.40
[CAR764] BOTELLA DE TINTA CANON (#16) GI-16 PARA MAXIFY 6010 YELLOW(4420C001AA) Despachar desde Gurabo		1	1,200.00	1,416.00	216.00

\*CONTACTO: JOE GUTIERREZ  
 \*RECUERDE CONFIRMAR EXISTENCIA PREVIO A LA COMPRA\*  
 \*SOLO ACEPTAMOS CHEQUES DE CARÁCTER GUBERNAMENTAL O CERTIFICADOS\*  
 \*PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO\*



Código de Seguridad: mMP2Sy  
 Fecha Firma Digital: 08-03-2024

Yasmilenia M.



Base imponible	RDS 6,390.00
18% ITBIS	RDS 1,150.20
Monto Gravado	RDS 6,390.00
Monto Exento	RDS 0.00
<b>Total</b>	<b>RDS 7,540.20</b>
Pagado en 08/03/2024	RDS 7,540.20
<b>Importe por pagar</b>	<b>RDS 0.00</b>

Facturas de cliente RDS 7,540.20

Original: Cliente  
 Copia: Vendedor

Devolución: (30) días /devolución, producto y empaques deben tener condición de: nuevo, Mobiliario y productos de empaque único abiertos NO tienen devolución. Devolución de efectivo sólo las 1eras. 24 horas. Garantía: Revise su producto al recibir. La garantía cubre fallas de fábrica limitadas a partes y servicios. Consulta la carta de garantía completa en [cecomsa.com/garantias](http://cecomsa.com/garantias)