

Foto 8: Almacenamiento de insumos identificados en almacén



Foto 9: Almacenamiento de medicamentos Proximo a vencer y en cuarentena




Foto 10: Nevera de medicamentos, area de almacen



Licda. Milagros Mota Linares
Licda. Milagros Mota
Encargada de Farmacia



Junio 2024

Foto 1: Area de administrativa, farmacia central



Foto 2: Nevera en farmacia principal con termómetro en estado óptimo y formulario de registro de temperatura.



Foto 3: vitrinas y tramos con medicamentos e insumos identificados en farmacia central



Foto 4: Farmacia Central, diseño de almacenamiento en forma de L facilitando el desplazamiento del personal y de los productos.




Fotos 5: Area de dispensacion en farmacia emergencia



Foto 6: Nevera farmacia de emergencia



Foto 7: Area administrativa de almacen



| LISTADO DE MEDICAMENTOS TRAZADORES Y PROGRAMAS | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD | | CEAS | ARV | TB | PF | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| REF. | NOMBRE | CONCENTRACIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | PRESENTACIÓN | SI / NO NO APLICA | |
| TRAZADORES CEAS | Acetilcisteína | 100 mg / ml | Inyectable | Ampolla 3 mL | Si | |
| | Ceftriaxona | 1 g | Inyectable | Vial | Si | |
| | Bromuro De Ipratropio | 0.9mg/3 MI | Solución Inhalación | Frasco | Si | |
| | Cloruro De Sodio | 0.9% / 1000 mL | Inyectable | Frasco | Si | |
| | Dexametasona Fosfato | 4 mg/mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Diclofenaco Sódico | 25 mg/mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Dinitrato De Isosorbide | 5mg | Tableta | Blister | Si | |
| | Ergometrina Hidromaleato | 200 mg/ mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Fitomenadlona (Vit. K) | 10 mg/ mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Furosemida | 10 mg/mL | Inyectable | Ampolla 2mL | Si | |
| | Hidralazina Clorhidrato | 20 mg | Inyectable | Vial | Si | |
| | Ketorolaco Trometamol | 30 mg / mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Metildopa | 500 mg | Tableta | Blister | Si | |
| | Metronidazol | 5 mg/ mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Nifedipina Sublingual | 10 mg | Tableta | Blister | Si | |
| | Omeprazol | 40 mg / mL | Polvo Para Inyección | Vial | Si | |
| | Oxitocina Sintética | 10 UI | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Sulfato De Magnesio | 20% | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Atropina Sulfato | 1mg/ml | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Epinefrina (Adrenalina) | 1 mg/mL | Inyectable | Ampolla 1mL | Si | |
| | Difenhidramina | 10 mg /MI | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | Hidrocortisona | 100mg/ml | Inyectable | Vial | Si | |
| | Lactato En Ringer | 1000 MI | Inyectable | Frasco | Si | |
| | Amikacina | 500mg | Inyectable | Vial | Si | |
| | Fenitoína Sódica | 250 mg | Inyectable | Vial | Si | |
| | Dextrosa | 50% | Inyectable | Vial | Si | |
| | Metoclopramida Clorhidrato | 5 mg / MI | Inyectable | Vial | Si | |
| | N Butil Bromuro De Hioscina | 20 mg / MI | Inyectable | Ampolla 1mL | Si | |
| | Acetaminofén (Paracetamol) | 10 mg / mL | Inyectable | Ampolla | Si | |
| | ARV ADULTOS | Abacavir / Lamivudina | 600 mg + 300 mg | Tableta | Frasco | Si |
| | | Atazavir / Ritonavir | 300 mg/ 100mg | Tabletas | Frasco | Si |
| | | Ritonavir | 100mg | Tabletas | Frasco | No Aplica |
| | | Efavirenz / Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarate | 400mg/300mg/300mg | Tableta | Frasco | Si |
| Tenofovir / Emtricitabina / Efavirenz | | 300mg + 200mg + 600mg | Tableta | Frasco | Si | |
| Tenofovir / Emtricitabina / Doluttegravir | | 25mg + 200mg +50mg | Tableta | Frasco | Si | |
| Tenofovir / Lamivudina / Doluttegravir | | 300 mg+ 300mg + 50 mg | Tabletas | Frasco | Si | |
| Raltegravir | | 400mg | Tabletas | Frasco | No Aplica | |
| Danuravir | | 600 mg | Tableta | Frasco | No Aplica | |
| Efavirenz | | 600 mg | Tableta | Frasco | Si | |
| Emtricitabina / Tenofovir | | 200 mg/300 mg | Tableta | Frasco | Si | |
| Tenofovir / Lamivudina | | 300 mg + 300 mg | Tableta | Frasco | Si | |
| Doluttegravir | | 50mg | Tableta | Frasco | Si | |



| Grupo | Nombre del medicamento | Dosis | Forma farmacutica | Presentacin | Aplicacin | |
|--|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
| ARV PEDIATRICO | Abacavir | 20 mg/ml | Suspensin Oral | Frasco X 240 mL | No Aplica | |
| | Efavirenz | 200 mg | Tableta | Frasco X 30 | No Aplica | |
| | Efavirenz | 50 mg | Tableta | Frasco X 30 | No Aplica | |
| | Raltegravir | 25mg | Tableta | Frasco | No Aplica | |
| | Lopinavir / Ritonavir | 100 mg + 25 mg | Tableta | Frasco | No Aplica | |
| | Lopinavir / Ritonavir (Kaletra) | 80 mg + 20 mg | Suspensin Oral | Frasco X 120 ML | No Aplica | |
| | Nevirapina | 50 mg/5ml | Suspensin Oral | Frasco X 240 mL | No Aplica | |
| | Zidovudina | 50 mg/5ml | Suspensin Oral | Frasco X 240 mL | Si | |
| | Zidovudina / Lamivudina | 60 mg + 30 mg | Tableta | Frasco | No Aplica | |
| | Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina | 60 mg + 30 mg + 50 mg | Tableta | Frasco | Si | |
| | Formula Infantil | N/A | Lata | Lata | Si | |
| | PRUEBAS | Prueba Sfilis Humana | N/A | N/A | Kit X 50 | Si |
| Pruebas Rpidas para HIV (Tamizaje) | | N/A | N/A | Kit X 100 | Si | |
| Prueba Rpidas de HIV (Confirmatoria) | | N/A | N/A | Kit X 20 | Si | |
| OTROS | Kit Para Toma de Muestra DNA-PCR | N/A | N/A | N/A | Si | |
| | Kit para Toma de Muestra de Baciloscopia | N/A | N/A | N/A | Si | |
| | Frascos para Toma de Muestra para Baciloscopia | N/A | unidad | Frasco | Si | |
| TB - 1RA LINEA | Etambutol | 400 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| | Etambutol | 100 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| | Isoniazida | 100 mg | Tableta | Blisters | Si | |
| | Isoniazida | 300 mg | Tableta | Blisters | Si | |
| | Pirazinamida | 500 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| | Rifampicina | 300 mg | Capsula | Blisters | No Aplica | |
| | Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol | 150 mg + 75 mg + 400 mg | Tableta | Blisters | Si | |
| | Rifampicina + Isoniazida | 75 mg + 50 mg | Tableta | Blisters (Disp.) | No Aplica | |
| | Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida | 75 mg + 50 mg + 150 mg | Tableta | Blisters (Disp.) | No Aplica | |
| | Rifampicina + Isoniazida + Etambutol | 150 mg + 75 mg + 275 mg | Tableta | Blisters | Si | |
| | Rifapentina | 150 mg | Tableta | Blisters | Si | |
| | TB - 2DA LINEA | Ac. Paraminosaliclico | 4 gr | Granulado | Sobre | No Aplica |
| | | Amikacina | 500 mg | Solucin Inyectable | Ampolla | Si |
| Amoxicilina/Clavulanto | | 875/125 Mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Bedaquilina | | 100 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Capreomicina vial | | 1000 mg | Poivo | Frasco | No Aplica | |
| Cicloserina | | 250 mg | Capsula | Blisters | No Aplica | |
| Clofazimina | | 100 mg | Capsula | Blisters | No Aplica | |
| Delamanid | | 50 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Etonamida | | 250 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Impipem/Clastatina | | 500 mg | Poivo | Vial | Si | |
| Kanamicina | | 1000 mg | Poivo | Vial | No Aplica | |
| Levofloxacin | | 250 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Levofloxacin | | 100 mg | Tableta dispersable | Blisters | No Aplica | |
| Levofloxacin | | 500 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Levofloxacin infusin | | 1000 mg | Solucin | Vial | Si | |
| Linezolid | | 600 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Meropenem | | 500 mg | Poivo | Vial | Si | |
| Moxifloxacin | | 100 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Moxifloxacin | | 400 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Pirazinamida | | 150 mg | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Pretomanid | | 200 mg | Tableta | Frasco | No Aplica | |
| Proteonamida | | 250 mg | Tableta Recubierta | Blisters | No Aplica | |
| Vitamina B6 | | 100 Mg 250 Ui | Tableta | Blisters | No Aplica | |
| Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables) | | 150 mg/ml | Inyeccin | Vial X 1 mL | Si | |
| Etinilestradiol + Levonorgestrel - Pildoras (Ciclos) | | 0.03 + 0.15 mg | Tableta | Blisters | Si | |
| Levonorgestrel - Minipildoras (Ciclos) | | 30 mcg | Comprimido | Blisters | Si | |



Fecha: jun-24


Nombre del Establecimiento de Salud:

Servicio Regional Correspondiente:

Hospital Provincial General Dr. Teófilo Hernández

Porcentaje de Cumplimiento 98.5%

| Nº | Almacén de Medicamentos e Insumos | Si / No Aplica | No |
|----|--|----------------|----|
| 1 | ¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.) | Si | |
| 2 | ¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS? | Si | |
| 3 | ¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN? | Si | |
| 4 | ¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GOTERAS Y FILTRACIONES? | Si | |
| 5 | ¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD? | Si | |
| 6 | ¿LA TEMPERATURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS? AMBIENTAL ENTRE 15 Y 30 °C Y CADENA DE FRÍO DE 2 A 8°C | Si | |
| 7 | ¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALLETES? | Si | |
| 8 | ¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS? | Si | |
| 9 | ¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO? | Si | |
| 10 | ¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)? | Si | |
| 11 | ¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR) | Si | |
| 12 | ¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE? | Si | |
| 13 | ¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO? | Si | |
| 14 | ¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS? | Si | |
| 15 | ¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO? | Si | |
| 16 | ¿SEPARA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS O EN MAL ESTADO? | Si | |
| 17 | ¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS? | Si | |
| 18 | ¿CUENTA CON EXTINGUIDOR DE INCENDIOS FUNCIONANDO Y BIEN UBICADO? | Si | |
| 19 | ¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN? | Si | |
| 20 | ¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN? | Si | |
| 21 | ¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS? | Si | |
| 22 | ¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS? | Si | |
| 23 | ¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS, SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO? | Si | |
| 24 | ¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE-TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA? | Si | |
| 25 | ¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN? | Si | |
| 26 | ¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN? | Si | |
| 27 | ¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD? | Si | |
| 28 | ¿TUVO DISPONIBLE TODOS LOS MEDICAMENTOS TRAZADORES LOS ÚLTIMOS 6 MESES? | Si | |
| Nº | Farmacia Central | Si / No Aplica | No |
| 1 | ¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA? | Si | |
| 2 | ¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN? | Si | |
| 3 | ¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES? | Si | |
| 4 | ¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE? | Si | |
| 5 | ¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN? | Si | |
| 6 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN? | Si | |
| 7 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS? | Si | |
| 8 | ¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO? | Si | |
| 9 | ¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA? | Si | |
| 10 | ¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN? | Si | |
| 11 | ¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C? | Si | |
| 12 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESITAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS? | No | |
| 13 | ¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS? | Si | |
| 14 | ¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)? | Si | |
| 15 | ¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS? | Si | |
| 16 | ¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE? | Si | |



| | | |
|----|---|---------------------|
| 17 | ¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)? | Si |
| 18 | ¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA? | Si |
| 19 | ¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS? | Si |
| 20 | ¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS? | Si |
| No | Farmacia de Emergencia | Si / No / No Aplica |
| 1 | ¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA? | Si |
| 2 | ¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN? | Si |
| 3 | ¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES? | Si |
| 4 | ¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE? | Si |
| 5 | ¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN? | Si |
| 6 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN? | No Aplica |
| 7 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS? | Si |
| 8 | ¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO? | Si |
| 9 | ¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA? | No Aplica |
| 10 | ¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN? | Si |
| 11 | ¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C? | Si |
| 12 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS? | No Aplica |
| 13 | ¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS? | Si |
| 14 | ¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)? | Si |
| 15 | ¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS? | Si |
| 16 | ¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE? | Si |
| 17 | ¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)? | Si |
| 18 | ¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA? | Si |
| 19 | ¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS? | Si |
| 20 | ¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS? | Si |



| | | | | | |
|------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|---|
| PLANIFICACION FAMILIAR | Levonorgestrel | | Tableta | Blistar | S |
| | Etonogestrel / Implantes Sub-Dérmicos (Set) | 0.75 mg | | | |
| | | 68 mg | Unidad Deposito | Implante | S |
| | Condón Femenino | N/A | Unidad | Caja X 100 Unidades | S |
| | Condón Masculino | N/A | unidad | Caja X 144 Unidades | S |
| | Dispositivos Intrauterino con Cobre (Diu) | N/A | Unidad | Sobre | S |



Eda. Velasco Nota f.