

Fecha: 13/6/2024

Nombre del Establecimiento de Salud:

HOSPITAL PEDRO E. MARCHENA

Servicio Regional Correspondiente:

SRS CIBAO CENTRAL VIII

Porcentaje de Cumplimiento 92.4%

No.	Almacén de Medicamentos e Insumos	Si / No / No Aplica
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Si
2	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	Si
3	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	No
4	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GOTERAS Y FILTRACIONES?	Si
5	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD?	Si
6	¿LA TEMPERATURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS? AMBIENTAL ENTRE 15 Y 30 °C Y CADENA DE FRÍO DE 2 A 8°C	Si
7	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALLETS?	Si
8	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	Si
9	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO?	No
10	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	Si
11	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Si
12	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	Si
13	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	Si
14	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	No
15	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	Si
16	¿SEPARA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS O EN MAL ESTADO?	Si
17	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	Si
18	¿CUENTA CON EXTINGUIDOR DE INCENDIOS FUNCIONANDO Y BIEN UBICADO?	No
19	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	Si
20	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	Si
21	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	Si
22	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	Si
23	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS, SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	Si
24	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE-TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA?	Si
25	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	Si
26	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	Si
27	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD?	Si
28	¿TUVO DISPONIBLE TODOS LOS MEDICAMENTOS TRAZADORES LOS ÚLTIMOS 6 MESES.?	Si
No.	Farmacia Central	Si / No / No Aplica
1	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Si
2	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Si
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES?	Si
4	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Si
5	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN?	No
6	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN?	Si
7	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si
8	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si
9	¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	Si
10	¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	Si
11	¿LA FARMACIA ESTÁ CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C?	Si
12	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Si
13	¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS?	Si
14	¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)?	Si
15	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si
16	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE?	Si
17	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	Si

18	¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	Si
19	¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si
20	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Si
No.	Farmacia de Emergencia	Si / No No Aplica
1	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Si
2	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Si
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES?	Si
4	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Si
5	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN?	Si
6	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN?	Si
7	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si
8	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si
9	¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	Si
10	¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No Aplica
11	¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C?	Si
12	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Si
13	¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS?	No Aplica
14	¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)?	Si
15	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si
16	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE?	Si
17	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Si
18	¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	Si
19	¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si
20	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Si

LISTADO DE MEDICAMENTOS TRAZADORES Y PROGRAMAS					
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD		CEAS	ARV	TB	PF
		97%	70%	92%	100%
REF.	NOMBRE	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	SI / NO NO APLICA
TRAZADORES CEAS	Acetilcisteína	100 mg /mL	Inyectable	Ampolla 3 mL	Si
	Ceftriaxona	1 g	Inyectable	Vial	Si
	Bromuro De Ipratropio	0.9mg/3 MI	Solución Inhalación	Frasco	Si
	Cloruro De Sodio	0.9% / 1000 mL	Inyectable	Frasco	Si
	Dexametasona Fosfato	4 mg/mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Dinitrato De Isosorbide	5mg	Tableta	Blister	No
	Ergometrina Hidromaleato	200 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Fitomenadiona (Vit. K)	10 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Furosemida	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla 2mL	Si
	Hidralazina Clorhidrato	20 mg	Inyectable	Vial	Si
	Ketorolaco Trometamol	30 mg / mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Metildopa	500 mg	Tableta	Blister	Si
	Metronidazol	5 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Nifedipina Sublingual	10 mg	Tableta	Blister	Si
	Omeprazol	40 mg / mL	Poivo Para Inyección	Vial	Si
	Oxitocina Sintética	10 UI	Inyectable	Ampolla	Si
	Sulfato De Magnesio	20%	Inyectable	Ampolla	Si
	Atropina Sulfato	1mg/ml	Inyectable	Ampolla	Si
	Epinefrina (Adrenalina)	1 mg/mL	Inyectable	Ampolla 1mL	Si
	Difenhidramina	10 mg /ML	Inyectable	Ampolla	Si
	Hidrocortisona	100mg/ml	Inyectable	Vial	Si
	Lactato En Ringer	1000 ML	Inyectable	Frasco	Si
	Amikacina	500mg	Inyectable	Vial	Si
	Fenitoína Sódica	250 mg	Inyectable	Vial	Si
	Dextrosa	50%	Inyectable	Vial	Si
	Metoclopramida Clorhidrato	5 mg / ML	Inyectable	Vial	Si
	N Butil Bromuro De Hioscina	20 mg / ML	Inyectable	Ampolla 1mL	Si
Acetaminofén (Paracetamol)	10 mg /mL	Inyectable	Ampolla	Si	
ARV ADULTOS	Abacavir / Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	Si
	Atazavir / Ritonavir	300 mg/ 100mg	Tabletas	Frasco	Si
	Ritonavir	100mg	Tabletas	Frasco	No Aplica
	Efavirenz / Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarate	400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco	Si
	Tenofovir / Emtricitabina / Efavirenz	300mg + 200mg + 600mg	Tableta	Frasco	No Aplica
	Tenofovir / Emtricitabina / Dolutegravir	25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco	Si
	Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir	300 mg+ 300mg + 50 mg	Tabletas	Frasco	No
	Raltegravir	400mg	Tabletas	Frasco	No
	Danuravir	600 mg	Tableta	Frasco	No Aplica
	Efavirenz	600 mg	Tableta	Frasco	Si
	Emtricitabina / Tenofovir	200 mg/300 mg	Tableta	Frasco	Si
	Tenofovir / Lamivudina	300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	No
Dolutegravir	50mg	Tableta	Frasco	Si	

ARV PEDIÁTRICO	Abacavir	20 mg/ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	No Aplica	
	Efavirenz	200 mg	Tableta	Frasco X 30	No Aplica	
	Efavirenz	50 mg	Tableta	Frasco X 30	No Aplica	
	Raltegravir	25mg	Tableta	Frasco	No Aplica	
	Lopinavir / Ritonavir	100 mg + 25 mg	Tableta	Frasco	No Aplica	
	Lopinavir / Ritonavir (Kaletra)	80 mg + 20 mg	Suspensión Oral	Frasco X 120 ML	No Aplica	
	Nevirapina	50 mg/5ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	No Aplica	
	Zidovudina	50 mg/5ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	No Aplica	
	Zidovudina / Lamivudina	60 mg + 30 mg	Tableta	Frasco	No Aplica	
	Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina	60 mg + 30 mg + 50 mg	Tableta	Frasco	No Aplica	
PRUEBAS	Formula Infantil	N/A	Lata	Lata	Si	
	Prueba Sífilis Humana	N/A	N/A	Kit X 50	Si	
	Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)	N/A	N/A	Kit X 100	Si	
OTROS	Prueba Rápidas de HIV (Confirmatoria)	N/A	N/A	Kit X 20	Si	
	Kit Para Toma de Muestra DNA-PCR	N/A	N/A	N/A	Si	
	Kit para Toma de Muestra de Baciloscopia	N/A	N/A	N/A	No Aplica	
TB - 1RA LINEA	Frascos para Toma de Muestra para Baciloscopia	N/A	unidad	Frasco	No	
	Etambutol	400 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Etambutol	100 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Isoniazida	100 mg	Tableta	Blisters	Si	
	Isoniazida	300 mg	Tableta	Blisters	Si	
	Pirazinamida	500 mg	Tableta	Blisters	No	
	Rifampicina	300 mg	Capsula	Blisters	Si	
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg	Tableta	Blisters	Si	
	Rifampicina + Isoniazida	75 mg + 50 mg	Tableta	Blisters (Disp.)	No Aplica	
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Tableta	Blisters (Disp.)	No Aplica	
Rifampicina + Isoniazida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 275 mg	Tableta	Blisters	Si		
TB-2DA LINEA	Rifapentina	150 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Ac. Paraminosalicílico	4 gr	Granulado	Sobre	No Aplica	
	Amikacina	500 mg	Solución Inyectable	Ampolla	Si	
	Amoxicilina/Clavulanto	875/125 Mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Bedaquilina	100 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Capreomicina vial	1000 mg	Polvo	Frasco	No Aplica	
	Cicloserina	250 mg	Capsula	Blisters	No Aplica	
	Clofazimina	100 mg	Capsula	Blisters	No Aplica	
	Delamanid	50 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Etionamida	250 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Imipemen/Cilastatina	500 mg	Polvo	Vial	Si	
	Kanamicina	1000 mg	Polvo	Vial	Si	
	Levofloxacin	250 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Levofloxacin	100 mg	Tableta dispersable	Blisters	No Aplica	
	Levofloxacin	500 mg	Tableta	Blisters	Si	
	Levofloxacin infusión	1000 mg	Solución	Vial	Si	
	Linezolid	600 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Meropenem	500 mg	Polvo	Vial	Si	
	Moxifloxacin	100 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Moxifloxacin	400 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Pirazinamida	150 mg	Tableta	Blisters	No Aplica	
	Pretomanid	200 mg	Tableta	Frasco	No Aplica	
	Proteonamida	250 mg	Tableta Recubierta	Blisters	No Aplica	
	Vitamina B6	100 Mg 250 Uf	Tableta	Blisters	No Aplica	
	MILIAR	Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)	150 mg/ml	Inyección	Vial X 1 mL	Si
		Etinilestradiol + Levonorgestrel - Pildoras (Ciclos)	0.03 + 0.15 mg	Tableta	Blisters	Si
		Levonorgestrel - Minipildoras (Ciclos)	30 mcg	Comprimido	Blisters	Si

PLANIFICACION FAMILIAR	Levonorgestrel	0.75 mg	Tableta	Blister	Si
	Etonogestrel / Implantes Sub-Dérmicos (Set)	68 mg	Unidad Deposito	Implante	Si
	Condón Femenino	N/A	Unidad	Caja X 100 Unidades	Si
	Condón Masculino	N/A	unidad	Caja X 144 Unidades	Si
	Dispositivos Intrauterino con Cobre (Diu)	N/A	Unidad	Sobre	Si

Eduith Grauselo
Encargada Farmacia



Evidencia de la Toma de Temperatura y Humedad
Ambiental y de Nevera
Enero a Junio 2024



Mes: ENERO Año: 2024

Lectura TERMOHI GRÓMETO Almoran

Fecha:	Hora:	Temperatura °C				Humedad %				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
22/01/24	8:01	24.3	24.4	24.6	24.7	66	67	68	70	Earth	
23/01/24	8:10	24.7	24.2	24.4	24.2	68	69	70	69	Earth	
24/01/24	8:30	24.0	24.1	23.9	24.3	74	70	72	75	Earth	
25/01/24	8:00	23.9	24.0	24.3	23.8	76	76	71	70	Earth	
26/01/24	8:25	24.2	24.2	24.5	23.9	66	65	64	65	Earth	
30/01/24	8:15	26.3	29.1	26.9	26.8	61	41	60	66	Earth	
31/01/24	8:20	26.8	24.2	25.2	27.3	66	68	64	57	Earth	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Mes: **ENERO**

Año: **2024**

Lectura	Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
			1	2	3	4	1	2	3	4		
	2/01/2024	8:40	25.9	24.3	25.3	24.7	70%	60%	68%	67%	Edith CP	
	3/01/2024	8:05	23.1	23.2	25.2	24.8	71%	68%	69%	70%	Edith CP	
	4/01/2024	8:09	22.7	23.2	23.1	23.2	79%	77%	67%	68%	Edith CP	
	5/01/2024	8:16	23.4	23.2	23.4	23.1	69%	68%	67%	69%	Edith CP	
	8/01/2024	8:15	23.3	24.2	24.0	24.1	67%	65%	66%	64%	Edith CP	
	9/01/2024	8:15	24.3	24.4	24.2	24.4	62%	60%	58%	58%	Edith CP	
	10/01/2024	8:30	22.8	23.1	22.9	23.1	68%	65%	64%	65%	Edith CP	
	11/01/2024	8:05	23.5	23.2	23.1	23.5	66%	67%	64%	66%	Edith CP	
	12/01/2024	8:05	22.5	24.7	24.6	23.1	77%	71%	65%	69%	Edith CP	
	15/01/2024	8:20	23.4	24.1	23.8	23.6	68%	67%	65%	68%	Edith CP	
	16/01/2024	8:25	23.4	23.3	23.7	23.8	64%	65%	69%	70%	Edith CP	
	17/01/2024	8:40	23.9	24.0	24.0	23.9	70%	66%	69%	70%	Edith CP	
	18/01/2024	8:30	22.5	24.1	22.8	23.4	69%	67%	68%	66%	Edith CP	
	19/01/2024	8:15	24.0	23.4	24.2	23.4	67%	65%	68%	67%	Edith CP	

20°C Termohigrómetro / Almacén

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C
15°C - 30°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad

DMI-FO-030 Versión:

Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Febrero

Año: 2024

Lectura TERMOHIGRÓMETRO

Almanu

Fecha:	Hora:	Temperatura °C				Humedad %				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1/02/24	8:10	24.3	25.2	24.1	29.1	70	69	66	64	E. M. / S. / P.	
2/02/24	8:25	23.6	24.6	25.5	26.3	71	70	65	67	E. M. / S. / P.	
3/02/24	8:05	23.2	24.3	24.5	25.6	69	68	66	69	E. M. / S. / P.	
6/02/24	8:08	25.6	25.4	25.5	25.7	70	66	65	66	E. M. / S. / P.	
7/02/24	8:00	23.6	23.8	23.6	23.4	76	72	70	69	E. M. / S. / P.	
8/02/24	8:05	23.2	22.9	23.1	23.9	60	63	62	69	E. M. / S. / P.	
9/02/24	8:21	22.0	22.7	23.4	22.9	70	58	60	65	E. M. / S. / P.	
12/02/24	8:30	22.9	22.9	23.6	24.6	61	58	68	69	E. M. / S. / P.	
13/02/24	8:25	24.6	25.7	25.2	26.3	65	52	69	67	E. M. / S. / P.	
14/02/24	8:17	25.0	25.2	23.6	23.4	65	66	59	58	E. M. / S. / P.	
15/02/24	8:20	22.6	29.0	25.6	25.7	69	47	49	50	E. M. / S. / P.	
16/02/24	8:25	22.4	22.7	23.2	22.4	67	58	63	58	E. M. / S. / P.	
19/02/24	8:20	22.7	23.2	22.6	22.8	56	58	57	56	E. M. / S. / P.	
20/02/24	8:15	24.2	25.8	25.2	24.5	61	65	55	66	E. M. / S. / P.	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C

15°C 30°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Mes: Febrero y Marzo Año: 2024

Lectura	Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
			°C				%					
			1	2	3	4	1	2	3	4		
	21/2/2024	8:12	26.1	26.2	24.8	26.7	66	67	58	58	Earth up	Febrero
	22/2/2024	8:10	23.0	24.2	26.8	23.4	57	68	56	56	Earth up	
	23/2/2024	8:15	23.4	24.8	26.1	24.7	58	66	65	65	Earth up	
	26/2/2024	8:10	22.4	24.8	26.1	25.2	73	67	67	67	Earth up	
	28/2/2024	8:08	23.7	23.0	26.2	24.8	60	68	67	67	Earth up	
	29/2/24	8:00	24.3	24.4	23.9	24.2	58	57	61	61	Earth up	
	19/3/24	8:08	29.0	28.7	28.0	27.6	50	53	54	54	Earth up	Marzo
	4/03/24	8:16	25.4	26.6	27.8	29.5	66	62	60	60	Earth up	
	5/03/24	8:05	25.3	25.6	28.7	26.2	70	67	54	67	Earth up	
	6/03/24	8:09	28.5	28.6	28.5	27.3	56	52	57	57	Earth up	
	7/03/24	8:10	27.8	27.7	27.8	27.4	64	62	62	62	Earth up	
	8/03/24	8:11	26.8	27.6	28.5	27.4	70	66	64	64	Earth up	
	11/03/24	8:05	28.6	28.3	27.8	28.1	61	63	66	61	Earth up	
	12/03/24	8:06	22.4	22.9	22.8	23.0	55	55	56	56	Earth up	

Observaciones: Del 12 de mayo al 11 de junio de Almoa
estuvo dañado

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Mes: Marzo 2024

Año: 2024

Lectura TERMOMÉTRICO A/mo/w

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
13/03/24	8:20.4	22.3	22.5	22.4	22.6	62	66	65	63	Ea/4/24	
14/03/24	8:20.5	22.4	22.6	22.5	22.4	62	62	66	67	Ea/4/24	
15/03/24	8:12	22.00	22.00	22.00	22.00	61	65	65	65	Ea/4/24	
18/03/24	8:15	22.0	22.1	21.9	21.5	61	56	60	61	Ea/4/24	
19/03/24	8:09	21.4	21.9	22.0	22.6	60	60	65	60	Ea/4/24	
20/03/24	8:15	21.4	22.4	22.5	22.4	60	62	66	67	Ea/4/24	
21/03/24	8:00	21.8	21.7	22.0	22.5	70	66	65	61	Ea/4/24	
22/03/24	8:04	24.0	24.1	23.1	22.4	72	72	68	60	Ea/4/24	
25/03/24	8:02	22.1	22.9	22.8	22.5	62	65	63	67	Ea/4/24	
26/03/24	8:05	24.0	21.2	21.6	21.5	60	62	65	63	Ea/4/24	
27/03/24	8:15	21.8	22.2	22.4	22.3	79	70	66	72	Ea/4/24	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



Mes:

April

Año:

2024

Lectura

TERMOHIGRÓMETRO

Almacén

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
19/4/24	8:25	21.7	22.6	22.1	22.4	70	68	69	67	Carlyca	
22/4/24	8:11	22.1	22.1	22.6	22.7	67	68	70	68	Carlyca	
23/4/24	8:12	22.5	23.1	23.2	23.0	70	59	60	58	Carlyca	
24/4/24	8:05	24.0	24.0	24.0	23.4	78	69	67	69	Carlyca	
25/4/24	8:01	21.5	21.8	23.6	22.1	77	75	74	71	Carlyca	
26/4/24	8:18	21.8	22.5	22.4	21.2	76	77	75	74	Carlyca	
30/4/24	8:35 AM	22.3	22.3	23.6	24.0	55	74	71		Carlyca	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 36°C

Rango de Humedad: 50% - 80%

Mes: Abril

Año: 2024

Lectura

TERMOHIGROMETRO

Almacén

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
01/04/24	8:10	22.00	22.4	23.0	24.0	66	70	68	66	Eduardo	
02/04/24	8:05	23.7	22.8	24.0	22.9	67	65	70	61	Eduardo	
03/04/24	8:15	22.1	22.8	23.5	25.0	62	68	65	65	Eduardo	
04/04/24	8:00	23.4	21.7	22.0	23.8	68	72	70	63	Eduardo	
05/04/24	8:20	24.8	23.4	24.0	24.0	72	68	65	67	Eduardo	
08/04/24	8:13	23.1	22.4	23.5	27.8	71	60	63	69	Eduardo	
09/04/24	8:04	22.0	22.4	22.4	22.4	69	65	62	68	Eduardo	
10/04/24	8:20	21.00	21.8	22.00	22.5	70	72	66	64	Eduardo	
11/04/24	8:08	21.9	21.6	21.7	21.9	65	70	70	69	Eduardo	
12/04/24	8:16	21.4	21.8	22.0	21.9	72	71	69	70	Eduardo	
15/04/24	8:05	21.6	22.0	21.4	21.8	70	72	71	70	Eduardo	
16/04/24	8:10	21.8	21.9	21.6	21.8	71	73	71	70	Eduardo	
17/04/24	8:02	21.7	21.9	21.9	24.9	74	72	69	70	Eduardo	
18/04/24	8:09	21.6	21.6	21.7	21.0	76	77	75	74	Eduardo	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C

Rango de Humedad: 50% - 80%

Mes:

MAYO

Año:

2024

Lectura **TERMOHIGRÓMETRO** Almacén

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
01/05/24	8:10	22.2	22.5	22.8	21.1	72	70	71	70	Ea/54	
02/05/24	8:15	21.7	21.7	21.1	21.2	79	71	70	69	South 4	
3/05/24	8:14	21.7	21.5	22.2	21.6	83	65	71	66	Ea/54	
6/05/24	8:00	22.3	22.7	22.4	21.5	74	68	69	71	Ea/54	
7/05/24	8:01	21.5	23.1	21.1	22.2	71	68	70	69	Ea/54	
8/05/24	7:47	21.5	23.1	21.5	22.6	73	69	71	70	Ea/54	
9/5/24	8:01	22.0	22.1	22.8	22.2	79	72	71	70	Ea/54	
10/5/24	8:10	21.6	21.7	21.5	21.6	76	71	70	69	Ea/54	
13/5/24	8:15	22.4	22.3	21.6	22.5	54	56	60	61	Ea/54	
14/5/24	8:03	23.4	22.8	23.4	21.9	53	54	55	57	Ea/54	
15/5/24	8:11	23.7	23.7	25.3	26.8	66	63	57	67	Ea/54	
16/5/24	8:05	22.6	23.1	21.5	21.2	71	70	71	69	Ea/54	
17/5/24	8:04	23.9	21.9	22.5	22.6	50	56	60	59	Ea/54	
20/5/24	8:08	23.7	24.0	23.8	23.4	76	50	52	50	Ea/54	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 30°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



Mes: Mayo Año: 2024

Lectura	Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
			1	2	3	4	1	2	3	4		
	21/5/24	8:13	22.2	22.1	22.6	22.4	60	68	69	70	Emts cp	Mayo
	22/5/24	8:09	23.1	23.4	24.6	24.8	52	53	52	76	Emts cp	
	23/5/24	8:01	23.8	24.7	24.2	24.5	69	65	74	60	Emts cp	
	24/5/24	8:03	23.3	22.1	22.2	24.7	63	60	60	71	Emts cp	
	27/5/24	8:00	21.4	21.9	23.2	22.7	64	70	67	50	Emts cp	
	28/5/24	8:01	21.5	21.8	23.1	23.2	65	71	66	68	Emts cp	
	29/5/24	8:05	23.8	23.8	24.6	22.1	75	74	52	69	Emts cp	
	31/5/24	8:01	21.5	22.8	24.3	24.6	72	70	71	70	Emts cp	Junio
			UN 10									
	3/6/24	8:02	23.5	22.2	22.6	24.7	69	70	68	60	Emts cp	
	4/6/24	8:10	23.9	22.8	22.9	23.1	61	68	65	70	Emts cp	
	5/6/24	8:05	22.8	22.5	23.6	23.7	65	66	64	71	Emts cp	
	6/6/24	8:06	22.5	22.9	22.8	23.1	63	62	65	64	Emts cp	
	7/6/24	8:05	23.3	22.9	23.1	23.4	63	65	70	69	Emts cp	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%



Mes:

JUNIO 2024

Año:

2024

Lectura

TERMOHIGROMETRO

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	?Supervision?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
10/6/2024	8:08	25.6	25.6	25.2	25.0	66	65	62	62	Eulfsch	
11/6/2024	8:10	23.6	24.2	25.4	24.8	61	60	61	61	Eulfsch	
12/6/2024	8:05	24.2	24.3	24.6	24.8	58	59	60	61	Eulfsch	
13/6/2024	8:15	24.6	24.2	24.1	24.1	65	58	60	55	Eulfsch	
14/6/2024	8:20	23.6	23.2	24.0	23.9	62	61	60	58	Eulfsch	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C

Rango de Humedad: 50% - 80%



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Nombre del Encargado: Edith M. Grawandt

Tipo y N°. de Equipo: Nevera TEND

Amacín

Año: 2024

Mes	Hora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Enero	8:40	5.9	5.1	5.6	5.5			4.9	5.2	5.4	5.2	5.6				5.0	5.1	5.4	5.3	5.3			5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6					
	1:55	5.1	5.2	5.2	5.4			5.1	5.3	5.2	5.3	5.8				5.4	5.2	5.3	5.2	5.4			5.2	5.2	5.6	5.5	5.3	5.4	5.5	5.4	5.5	5.4					
Febrero	8:09	5.5	5.1			5.4	5.5	5.5	5.5	5.5						5.4	5.5	5.6	5.8	5.2			5.2	5.4	5.3	5.3	5.4	5.5	5.4	5.3	5.4	5.3					
	7:05	5.4	5.3			5.5	5.5	5.7	5.5	5.5						5.3	5.4	5.2	5.2	5.4			5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.5	5.4	5.3	5.4	5.3					
Marzo	8:08	5.4	5.4			5.4	5.4	4.9	5.1	5.1						5.3	5.3	5.3	5.3	5.3			5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4					
	1:25	5.3				5.5	4.9	4.9	5.4	5.5	5.0	5.0	5.3	5.0	5.1	5.2	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4			5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4				
Abril	8:10	5.4	5.3	5.5	5.5	5.5		5.5	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.0	5.1	5.2	5.1	5.2	5.6	5.2			5.6	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3					
	2:03	5.4	5.4	5.2	5.1	5.4		5.4	5.2	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4			5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4				
Mayo	8:05	5.4	5.6	5.6				5.6	5.6	5.6	5.6					5.6	5.5	5.7	5.4				5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4				
	3:30	5.5	5.5	5.2				5.6	5.6	5.5	5.6					5.6	5.6	5.6	5.6	5.6			5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6			
Junio	8:02					5.6	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4			5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4			
	2:48					5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4			5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4		
Julio																																					
Agosto																																					
Septiembre																																					
Octubre																																					
Noviembre																																					
Diciembre																																					

Observaciones:

Nota:
Primer registro: entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m.
Segundo registro: entre las 1:00 p.m. y las 2:00 p.m.
Rango de temperatura entre 2°C y 8°C

C

EVIDENCIAS DE BUENAS PRACTICAS

ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS



C

Tramo con Medicamentos



Materialles Gastables



Pasillo Lateral



Nevera cadena de frio

c



c

Pasillo Lateral



Tramo con medicamentos



c

Otro pasillo lateral



c

Insumo de laboratorio



c

Otro pasillo lateral



c

Tramo de Sutura



Zona de descarga

c



Pasillo Principal



c

Programa SAI



Medicamento de Clipe-Pausam




C

Medicamento vencidos



Vitrina de medicamentos controlados




c

Termohigrometro



Deshumidificador



c

Poca Iluminación y falta de Techo



C



C

Farmacia Central



Av. Las Hortensias, Monseñor Nouel, Bonao, Rep. Dom.
Tel. 809-936.0697
Email: hospital.marchena.almacen@gmail.com



Materiales Gastables



Tramo de medicamentos



Nevera cadena de frio



c Tramo de medicamentos



Thermohigrometro



C

Farmacia de Emergencia



Tramo de medicamento



**Stock de Medicamento para
internamiento**

