

D-1



D-2



D-3



D-4



D-5



D-6





LPN763834

MEDICAL
guillas Desechables 10 r
21Gx1 1/2"
Luer lock
ALTA MED.
Jeringuillas D
210
L.

RENU-MED
DISPOSABLES
JERINGA HIPO
180 CLINIC
RENU-MED
DISPOSABLES CR
JERINGA HIPODER
180 CLINIC
RENU-MED
DISPOSABLES CR
JERINGA HIPODER
180 CLINIC

REF: AMPET
TYPE: Cuffed
I.D.: mm
O.D.: mm

REF: AMPET
TYPE: Cuffed
I.D.: mm
O.D.: mm

REF: AMPET
TYPE: Cuffed
I.D.: mm
O.D.: mm

CATERE
INTRAVENOS
21Gx1 1/2"
BOLLA DE MULTICAM
A MANEJO DE LA LÍNEA
ACCIÓN PULSILABOR
CLAS. DE SEGURIDAD
BOLLA DE MULTICAM
A MANEJO DE LA LÍNEA
ACCIÓN PULSILABOR
CLAS. DE SEGURIDAD
BOLLA DE MULTICAM
A MANEJO DE LA LÍNEA
ACCIÓN PULSILABOR
CLAS. DE SEGURIDAD

RENOVAC 400
CC FRECUENCIA
11 DRENAJE DE
SUCCION CON
RESERVORIO
RENOVAC 400
CC FRECUENCIA
11 DRENAJE DE
SUCCION CON
RESERVORIO
RENOVAC 400
CC FRECUENCIA
11 DRENAJE DE
SUCCION CON
RESERVORIO
RENOVAC 400
CC FRECUENCIA
11 DRENAJE DE
SUCCION CON
RESERVORIO

RENOVAC 400
CC FRECUENCIA
11 DRENAJE DE
SUCCION CON
RESERVORIO
RENOVAC 400
CC FRECUENCIA
11 DRENAJE DE
SUCCION CON
RESERVORIO
DRENAJE CON
RESERVORIO
DE JACSON-
PRATT 400 CC
FRECUENCIA 11
15 CON SU
PUNTA
DRENAJE DE
SUCCION CON
FRE-10, 415, 419 CON
RESERVORIO

CATERE VIA
CENTRAL SOLITO
DE DOBLE LUMEN
FRECUENCIA 7
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

SELO BAJA ORGA
PLASTICO DOBLE
COVENIA
DRENAJE
DRENAJE
TORAXIO DORSAL
COMPLETO
BOLLA DE MULTICAM
SIMPLE & PULSILABOR
ACCIÓN PULSILABOR
CLAS. DE SEGURIDAD
BOLLA DE MULTICAM
SIMPLE & PULSILABOR
ACCIÓN PULSILABOR
CLAS. DE SEGURIDAD
BOLLA DE MULTICAM
SIMPLE & PULSILABOR
ACCIÓN PULSILABOR
CLAS. DE SEGURIDAD

REF: AMPET
TYPE: Cuffed
I.D.: mm
O.D.: mm

REF: AMPET
TYPE: Cuffed
I.D.: mm
O.D.: mm

REF: AMPET
TYPE: Cuffed
I.D.: mm
O.D.: mm



NATXSA, S. CM

ALTA MEDICAL
Jeringa Desechable 10 ml
210x1.2"
1 por box

RENU
JERINGA HIPODERMICA ESTERIL

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

Tubo Endotracheal
Tubo Endotracheal

ALTA MEDICAL

RENU
JERINGA HIPODERMICA ESTERIL

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

ALTA MEDICAL
Jeringa Desechable 10 ml
210x1.2"
1 por box

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

ALTA MEDICAL
Jeringa Desechable 10 ml
210x1.2"
1 por box

RENU
JERINGA HIPODERMICA ESTERIL

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

ALTA MEDICAL
Jeringa Desechable 10 ml
210x1.2"
1 por box

RENU
JERINGA HIPODERMICA ESTERIL


REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm

REF: AMPET
Tubo Endotracheal
ID: mm
O.D: mm





OBSERVACION		NÚMERO DE HUMEDAD RELATIVA	
1	20/01/2023	1	100
2	21/01/2023	1	100
3	22/01/2023	1	100
4	23/01/2023	1	100
5	24/01/2023	1	100
6	25/01/2023	1	100
7	26/01/2023	1	100
8	27/01/2023	1	100
9	28/01/2023	1	100
10	29/01/2023	1	100
11	30/01/2023	1	100
12	31/01/2023	1	100
13	01/02/2023	1	100
14	02/02/2023	1	100
15	03/02/2023	1	100
16	04/02/2023	1	100
17	05/02/2023	1	100
18	06/02/2023	1	100
19	07/02/2023	1	100
20	08/02/2023	1	100
21	09/02/2023	1	100
22	10/02/2023	1	100
23	11/02/2023	1	100
24	12/02/2023	1	100
25	13/02/2023	1	100
26	14/02/2023	1	100
27	15/02/2023	1	100
28	16/02/2023	1	100
29	17/02/2023	1	100
30	18/02/2023	1	100
31	19/02/2023	1	100
32	20/02/2023	1	100
33	21/02/2023	1	100
34	22/02/2023	1	100
35	23/02/2023	1	100
36	24/02/2023	1	100
37	25/02/2023	1	100
38	26/02/2023	1	100
39	27/02/2023	1	100
40	28/02/2023	1	100
41	29/02/2023	1	100
42	30/02/2023	1	100
43	01/03/2023	1	100
44	02/03/2023	1	100
45	03/03/2023	1	100
46	04/03/2023	1	100
47	05/03/2023	1	100
48	06/03/2023	1	100
49	07/03/2023	1	100
50	08/03/2023	1	100
51	09/03/2023	1	100
52	10/03/2023	1	100
53	11/03/2023	1	100
54	12/03/2023	1	100
55	13/03/2023	1	100
56	14/03/2023	1	100
57	15/03/2023	1	100
58	16/03/2023	1	100
59	17/03/2023	1	100
60	18/03/2023	1	100
61	19/03/2023	1	100
62	20/03/2023	1	100
63	21/03/2023	1	100
64	22/03/2023	1	100
65	23/03/2023	1	100
66	24/03/2023	1	100
67	25/03/2023	1	100
68	26/03/2023	1	100
69	27/03/2023	1	100
70	28/03/2023	1	100
71	29/03/2023	1	100
72	30/03/2023	1	100
73	31/03/2023	1	100
74	01/04/2023	1	100
75	02/04/2023	1	100
76	03/04/2023	1	100
77	04/04/2023	1	100
78	05/04/2023	1	100
79	06/04/2023	1	100
80	07/04/2023	1	100
81	08/04/2023	1	100
82	09/04/2023	1	100
83	10/04/2023	1	100
84	11/04/2023	1	100
85	12/04/2023	1	100
86	13/04/2023	1	100
87	14/04/2023	1	100
88	15/04/2023	1	100
89	16/04/2023	1	100
90	17/04/2023	1	100
91	18/04/2023	1	100
92	19/04/2023	1	100
93	20/04/2023	1	100
94	21/04/2023	1	100
95	22/04/2023	1	100
96	23/04/2023	1	100
97	24/04/2023	1	100
98	25/04/2023	1	100
99	26/04/2023	1	100
100	27/04/2023	1	100


VIDAS

VIDAS
125 CC



Stacks of white boxes with yellow labels, likely containing laboratory reagents or kits.

Stacks of white boxes with yellow labels, likely containing laboratory reagents or kits. Includes boxes labeled 'ga 1g' and 'ALBUMINA HUMANA NATURAL'. A box with a red biohazard symbol and '100°C to 10 min with 100% humidity' is also visible.























SNS

Inspección de Seguridad y Salud

Fecha: _____

Inspector: _____

Zona Inspeccionada		Categorías				Estado de los Elementos											
No.	Descripción	Deficiente	En Uso	Reservado	Otro	[Grid for tracking status]											
1	Extintor					[Grid]											
2	Equipo de Protección Personal					[Grid]											
3	Instalaciones eléctricas					[Grid]											
4	Instalaciones de gas					[Grid]											
5	Instalaciones de agua					[Grid]											
6	Instalaciones de calefacción					[Grid]											
7	Instalaciones de ventilación					[Grid]											
8	Instalaciones de ascensores					[Grid]											
9	Instalaciones de elevadores de carga					[Grid]											
10	Instalaciones de maquinaria					[Grid]											
11	Instalaciones de transporte					[Grid]											
12	Instalaciones de almacenamiento					[Grid]											


H

Los áreas de almacenamiento de productos deben estar señaladas con una cinta amarilla.

Entre 15 y 30°C.







FORMULARIO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL

MES: Mayo

AÑO: 2024

Deposito 1

LECTURA		TEMPERATURA			HUMEDAD			FIRMA	¿SUPERVISION?
FECHA	HORA	1	2	3	1	2	3		
23/5	7:26	23°	29°		50%	65%		J.M.F.	
24/5	7:25	24°	28°		56%	65%		R.F.	
27/5	7:24	24°	28°		57%	65%		J.M.	
28/5	7:25	24°	28°		56%	64%		J.M.	
29/5	7:28	24°	28°		52%	49%		J.M.	
31/5	7:30	26°	28°		53%	54%		J.M.	
03/6	7:30	24°	27°		52%	57%		J.M.	
4/6	7:35	24°	28°		54%	64%		J.M.	
5/6	7:40	24°	28°		52%	59%		J.M.	
6/6	7:45	25°	28°		51%	56%		J.M.	
7/6	7:40	24°	28°		52%	58%		J.M.	
10/6	7:10	26°	29°		47%	53%		A.S.	
11/6	7:20	26°	29°		47%	52%		J.M.	
12/6	7:40	27°	29°		47%	50%		J.M.	
13/6	7:35	26°	29°		47%	53%		J.M.	
14/6	7:30	26°	29°		47%	50%		J.M.	
17/6	7:28	26°	29°		49%	55%		J.M.	
18/6	7:30	26°	29°		58%	54%		R.F.	
19/6	7:40	26°	29°		52%	55%		J.M.	
20/6	7:35	25°	28°		53%	51%		J.M.	
21/6	7:40	25°	28°		50%	51%		J.M.	
24/6	7:31	25°	28°		50%	51%		J.M.	
					50%				

OBSERVACION:
RANGO DE TEMPERATURA: 15°C-25°C

RANGO DE HUMEDAD 50%-80%

Leukomed T plus
10x25cm
4x10in.
50

Amarillo 500
Amarillo
Amarillo
Amarilla

Rojo
Amarillo 500
Amarillo 500

Azul 500
Azul 500

Naranja
Naranja 500
Naranja 500 MA
500 Naranja
500 Naranja

E-2

PROLENT
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

500

E-3

PROLENT
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

E-4

PROLENT
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

E-5

PROLENT
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

subives

E-6

PROLENT
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

subives

E-7