

EVIDENCIAS DE BUENAS PRACTICAS.

ALMACEN

















Tel.: 809-527-3308 • Email.: hpsanbartolome@gmail.com
C/ Eduardo Alonso Pérez Jiménez No. 1, Esq. 27 de Febrero
Santa Cruz, Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana

















































Temperatura



Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
 DMI-FO-030 Versión: 01
 Fecha de aprobación: 04/06/2020

Mes: marzo

Año: 2024

Lectura											
Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
7/3/24	8:00 AM	21.9				60%				Yajaira	
11/3/24	8:12 AM	21.6				56%				Yajaira	
17/3/24	8:30 AM	20.0				71%				Yajaira	
17/3/24	8:14 AM	20.0				55%				Yajaira	
14/3/24	8:12 AM	21.0				45%				Yajaira	
15/3/24	8:30 AM	22.0				44%				Yajaira	
18/3/24	9:00 AM	23.0				70%				Yajaira	
19/3/24	8:12 AM	22.0				44%				Yajaira	
20/3/24	8:30 AM	20.0				44%				Yajaira	
21/3/24	8:17 AM	20.0				40%				Yajaira	
22/3/24	8:14 AM	21.0				40%				Yajaira	
Observaciones:											
Rango de Temperatura: 16°C - 26°C Rango de Humedad: 60% - 80%											









Mes: Febrero

Año: 2024

Lectura												
Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?	
		1	2	3	4	1	2	3	4			
21/2/24	8:14	23:05				40%					Yelson	
22/2/24	8:00	24:3				55%					Yelson	
23/2/24	8:07	24:3				60%					Yelson	
26/2/24	8:07	24:6				45%					Yelson	
27/2/24	8:18	23:6				60%					Yelson	
29/2/24	8:17	24:9				55%					Yelson	
24/2/20	8:10	22:7				44%					Yelson	
Observaciones:												
Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%												



Mes: Febrero

Año: 2024

Lectura											
Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1/2/24	8:00pm	24:2				40%				Yelson	
2/2/24	8:00	23:3				55%				Yelson	
5/2/24	7:57	21:5				50%				Yelson	
6/2/24	8:07	24:2				45%				Yelson	
7/2/24	8:13	25:6				60%				Yelson	
8/2/24	8:40	23:5				55%				Yelson	
9/2/24	9:00	22:4				74%				Yelson	
12/2/24	8:30	24:8				50%				Yelson	
13/2/24	8:00	24:7				40%				Yelson	
14/2/24	8:13	25:8				60%				Yelson	
15/2/24	8:30	31:2				44%				Yelson	
16/2/24	8:15	22:8				50%				Yelson	
18/2/24	8:17	23:6				55%				Yelson	
20/2/24	8:18	22:3				40%				Yelson	

Observaciones: _____

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Junio Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
21/6/24	8:16	24.3				50%				<i>[Signature]</i>	
24/6/24	8:30	23.2				44%				<i>[Signature]</i>	
25/6/24	8:25	22.7				41%				<i>[Signature]</i>	
26/6/24	8:26	20.6				45%				<i>[Signature]</i>	
27/6/24	8:00	24.6				44%				<i>[Signature]</i>	
28/6/24	9:00	23.7				42%				<i>[Signature]</i>	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 16°C - 26°C Rango de Humedad: 50% - 80%





Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Temperatura

Mes: Junio

Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
3/6/24	8:15	24:3				50%				Y. J. J.	
4/6/24	8:25	23:2				40%				Y. J. J.	
5/6/24	8:30	31:3				55%				Y. J. J.	
6/6/24	8:00	24:6				44%				Y. J. J.	
7/6/24	8:13	25:7				50%				Y. J. J.	
10/6/24	8:16	23:6				55%				Y. J. J.	
11/6/24	8:40	22:7				45%				Y. J. J.	
12/6/24	8:30	24:9				40%				Y. J. J.	
13/6/24	7:58	24:6				50%				Y. J. J.	
14/6/24	7:55	25:7				60%				Y. J. J.	
17/6/24	8:14	21:5				55%				Y. J. J.	
18/6/24	8:16	22:7				60%				Y. J. J.	
19/6/24	8:32	23:7				44%				Y. J. J.	
20/6/24	8:13	22:4				55%				Y. J. J.	
Observaciones:											
Rango de Temperatura: 16°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%											

FARMACIA CENTRAL





















Fecha de aprobación: 26/06/2020

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Mes: Junio y Julio Año: 2024

Lectura	Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	Supervisión?
			1	2	3	4	1	2	3	4		
	21/6/2024	6:40 AM	24.7				60%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	22/6/2024	7:10 AM	20.3				57%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	23/6/2024	7:00 AM	22.5				60%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	24/6/2024	7:05 AM	23.7				69%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	25/6/2024	7:00 AM	19.6				48%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	25/6/24	12:00 AM	22.3				78%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	26/6/2024	6:35 AM	23.4				77%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	27/6/2024	7:30 AM	19.7				48%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	28/6/2024	7:10 AM	20.3				43%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	29/6/2024	7:00 AM	27.2				69%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	30/6/2024	7:10 AM	23.2				68%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	1/7/2024	7:15 AM	23.6				67%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	2/7/2024	7:00 AM	22.3				65%				<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras
	3/7/2024	7:10 AM	23.3								<i>[Signature]</i>	Kissy Ferreras

Observaciones: _____

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%



Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Enero Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
1-01-24	7:00										
1-1-24	7:00		21.3					60%		Seldy	Kissy Fenery
1-1-24	11:00		21.0					66%		Concepción	Kissy Fenery
6-1-24	12:00		22.40					83%		Yonett	K. F. N.
8-1-24	7:00		22.4					77%		Concepción	K. F. N.
9-1-24	7:00		22.3					75%		Yonett	K. F. N.
9-1-24	7:00		23.40					69%		Concepción	K. F. N.
9-1-24	7:00		20.6					72%		Seldy	K. F. N.
11-1-24	1:00		20.8					71%		Concepción	K. F. N.
13-1-24	7:00		23.1					65%		Seldy	K. F. N.
13-1-24	12:00		22.9					66%		Yonett	K. F. N.
13-1-24	6:00		23.1					69%		Concepción	K. F. N.
14-1-24	12:00		22.6					63%		Yonett	K. F. N.
15-1-24	7:00		20.7					74%		Concepción	K. F. N.

Observaciones:

Rango de Temperatura: 16°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%

Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/08/2020

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Mes: Mayo - junio Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
17/5/2024	7:00AM		22.2				78%			<i>[Signature]</i>	KFN
18/5/2024	6:45		20.8				45%			<i>[Signature]</i>	KFN
20/5/2024	6:40AM		20.3				61%			<i>[Signature]</i>	KFN
21/5/2024	7:00AM		23.0				72%			<i>[Signature]</i>	KFN
22/5/2024	7:00AM		20.0				77%			<i>[Signature]</i>	KFN
23/5/2024	7:00AM		23.1				47%			<i>[Signature]</i>	KFN
26/5/24	6:40		19.8				49%			<i>[Signature]</i>	KFN
27/5/2024	6:35AM		19.8				70%			<i>[Signature]</i>	KFN
28/5/2024	7:00AM		21.7				73%			<i>[Signature]</i>	KFN
29/5/2024	7:10AM		22.5				45%			<i>[Signature]</i>	KFN
30/5/2024	7:10AM		19.8				54%			<i>[Signature]</i>	KFN
31/5/2024	7:00AM		20.5				59%			<i>[Signature]</i>	KFN
1/6/2024	6:45		20.8				50%			<i>[Signature]</i>	KFN
3/6/2024	7:10AM		19.3							<i>[Signature]</i>	KFN

Observaciones: _____

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%

Temperatura

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/09/2020

Mes: mayo Año: 2024

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1/4/2024	7:00AM	21.7				57%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
2/4/2024	7:00AM	20.7				57%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
3/4/2024	7:00AM	21.3				57%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
4/4/2024	7:00AM	21.7				57%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
5/4/2024	7:00AM	21.9				54%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
6/4/24	7:00	22.1				60%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
7/4/24	6:00	22.9				65%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
8/4/2024	6:50AM	22.7				60%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
9/4/2024	7:30AM	22.9				62%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
10/4/2024	7:00AM	26.7				70%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
11/4/2024	7:00AM	24.3				71%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
12/4/2024	6:00	22.9				58%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
13/4/24	7:00	22.1				71%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas
15/4/2024	7:00 AM	20.4				51%				<i>[Signature]</i>	Kiray Ferreras Nolas

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%

Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
 DMU-FO-030 Versión: 01
 Fecha de aprobación: 14/06/2022

Mes: ENERO Año: 2024

Fecha	Hora	Temperatura				Humedad				Firma	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
15/1/24	11:00	22.0				62%				Sedy	
16/1/24	2:00	22.7				67%				Sedy	
18/1/24		22.4				59%				Concepción	
19/1/24	1:00	21.1				72%				Manet	
20/1/24	12:00	24.1				67%				Sedy	
21/1/24	2:00	23.8				70%				Concepción	
22/1/24	1:00	20.8				50%				Sedy	
25/1/24	2:00	20.9				65%				Manet	
27/1/24	12:00	22.0				67%				Manet	
28/1/24	12:00	23.0				65%				Sedy	
29/1/24	7:00	23.5				65%				Concepción	
29/1/24	1:00	22.3				49%				Concepción	
30/1/24	7:00	22.2				76%				Sedy	
2/2/24	7:00	22.3				59%				Concepción	
2/2/24	16:00	22.8				67%				Concepción	
4/2/24	7:00	20.1				44%				Concepción	
7/2/24	12:00	21.8				65%				Manet	
6/2/24	7:00	21.3				56%				Sedy	
6/2/2024	11:45	23.1				68%				Yessenia	
6/2/24	6:00	23.3				70%				Concepción	
9/2/24		20.6				46%				Concepción	
10-2-24	7:00	22.8				61%				Sedy	
11/2/24	12:00	22.5				63%				Manet	



Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Mes: Junio Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
4/6/2024	6:37 AM		19.7				50%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
5/6/2024	7:10 AM		21.2				68%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
6/6/2024	7:00 AM		22.2				68%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
7/6/2024	6:45 AM		21.8				60%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
8/6/2024	7:20 AM		21.0				74%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
9/6/2024	7:10 AM		22.6				69%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
10/6/2024	7:00 AM		22.5				67%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
12/6/2024	6:00		22.2				72%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
13/6/2024	6:00		23.7				69%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
14/6/2024	6:20 AM		23.9				71%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
17/6/2024	7:00 AM		23.3				72%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
18/6/2024	6:20 AM		22.1				50%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas
20/6/2024	7:05 AM		23.7				76%			<i>[Signature]</i>	Keray Ferreras Nolas

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%



Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
 DMI-FO-030 Versión: 01
 Fecha de aprobación: 24/08/2020

Mes: mayo

Nº: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
8/2/24	11:35	22.5C				50%				<i>Grisol</i>	
10-3-24	2:00	21.5				50%				<i>Saidy</i>	
13/3/24	7:00	22.0				74%				<i>Concepción</i>	
15-3-24	7:00	21.0				48%				<i>Saidy</i>	
15-3-24	11:35	22.5C				62%				<i>Ylénica</i>	
15/3/24	22:00					63%				<i>Concepción</i>	
17-3-24	5:11					47%				<i>Concepción</i>	
20/3/24	7:00	23.6				66%				<i>Saidy</i>	
21/3/24	6:00	22.1				54%				<i>Ylénica</i>	
21/3/24	7:00	22.4				41%				<i>Concepción</i>	
22	1:00	22.0C				62%				<i>Ylénica</i>	
23-3-24	2:00	22.1				62%				<i>Ylénica</i>	
23-3-24	7:00	23.0				66%				<i>Concepción</i>	
25/3/24	11:35	20.5				47%				<i>Concepción</i>	
27/3/24	4:00	21.5				49%				<i>Concepción</i>	
28/3/24	22:00					63%				<i>Concepción</i>	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 16°C - 28°C Rango de Humedad: 50% - 80%



Temperatura



Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
 DMI-FO-030 Versión: 01
 Fecha de aprobación: 14/04/2020

Mes: Febrero

Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4		
14/2/24	7:00h	21.2				46%				Jos. Pérez	
16/2/24	10:00h	22.5				72%				Josely	
17/2/24	12:00	23.7				73%				Josely	
18/2/24	7:00	22.3				42%				Josely	
18/2/24	12:00	22.2				54%				Josely	
24/2/24	7:00	21.1				41%				Josely	
24/2/24	12:00	22.9				69%				Josely	
26/2/24	7:00	24.6				69%				Josely	
28/2/24	7:00	21.8				11%				Josely	
1/3/24	7:00	23.4				60%				Josely	
3/3/24	7:00	24.1				60%				Josely	
5/3/24	7:00	24.8				70%				Josely	
5/3/24	11:42	22.8				53%				Josely	
7/3/24	7:00	22.7				45%				Josely	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 18°C - 28°C Rango de Humedad: 50% - 80%

Temperatura

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020



Mes: Mayo - Junio Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma:	Supervisión?	
Fecha:	Hora:	1	2	3	4	1	2	3	4			
17/5/2024	7:00 AM		28.2				78%				Hansy Prado	KFN
18/5/2024	6:45		28.1				75%				Carolina y Rie	KFN
20/5/2024	6:40 AM		28.3				61.4				Hansy Prado	KFN
21/5/2024	7:00 AM		23.2				72%				Hansy Prado	KFN
22/5/2024	7:00 AM		20.0				47%				Hansy Prado	KFN
23/5/2024	7:00 AM		23.1				77%				Hansy Prado	KFN
24/5/24	6:40		19.9				47%				Carolina y Rie	KFN
27/5/2024	6:30 AM		19.8				49%				Hansy Prado	KFN
28/5/2024	7:00 AM		21.7				70%				Hansy Prado	KFN
29/5/2024	7:10 AM		23.5				73%				Hansy Prado	KFN
30/5/2024	7:10 AM		19.8				45%				Hansy Prado	KFN
31/5/2024	7:00 AM		20.5				54%				Hansy Prado	KFN
1/6/2024	6:45		20.9				59%				Carolina y Rie	KFN
5/6/2024	7:10 AM		19.3				50%				Hansy Prado	KFN

Observaciones:

Rango de Temperatura: 16°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%

