

Fecha: 6/20/2024

Nombre del Establecimiento de Salud:

Hospital Municipal De Guaymate

Servicio Regional Correspondiente:

Región V- Este.

**Porcentaje de Cumplimiento 89.6%**

No.	Almacen de Medicamentos e Insumos	Si / No No Aplica
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	si
2	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	si
3	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	si
4	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GOTERAS Y FILTRACIONES?	si
5	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD?	si
6	¿LA TEMPERATURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS? AMBIENTAL ENTRE 15 Y 30 °C Y CADENA DE FRÍO DE 2 A 8°C	si
7	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALLETES?	si
8	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	si
9	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO?	si
10	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	si
11	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	si
12	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	si
13	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	si
14	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	si
15	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	si
16	¿SEPARA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS O EN MAL ESTADO?	si
17	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	si
18	¿CUENTA CON EXTINGUIDOR DE INCENDIOS FUNCIONANDO Y BIEN UBICADO?	no
19	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	si
20	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	si
21	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	si
22	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	si
23	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS, SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	si
24	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE-TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA?	si
25	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	si
26	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	si
27	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD?	si
28	¿TUVO DISPONIBLE TODOS LOS MEDICAMENTOS TRAZADORES LOS ÚLTIMOS 6 MESES.?	
No.	Farmacia Central	Si / No No Aplica
1	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	si
2	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	si
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES?	si
4	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	si
5	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN?	no
6	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN?	si
7	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	si
8	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	no
9	¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	si
10	¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	si
11	¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C?	si
12	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	si
13	¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS?	no
14	¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)?	si
15	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	si

16	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE?	si
17	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	si
18	¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	si
19	¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	si
20	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	si
<b>No.</b>	<b>Farmacia de Emergencia</b>	<b>Si / No No Aplica</b>
1	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	No aplica
2	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	No Aplica
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES?	No Aplica
4	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	No Aplica
5	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN?	No Aplica
6	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN?	No Aplica
7	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	No Aplica
8	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	No Aplica
9	¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	No Aplica
10	¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No Aplica
11	¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C?	No Aplica
12	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	No Aplica
13	¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS?	No Aplica
14	¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)?	No Aplica
15	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	No Aplica
16	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE?	No Aplica
17	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	No Aplica
18	¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	No Aplica
19	¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	No Aplica
20	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	No Aplica

LISTADO DE MEDICAMENTOS TRAZADORES Y PROGRAMAS					
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD		CEAS	ARV	TB	PF
		93%	43%	15%	88%
REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	SI / NO NO APLICA
TRAZADORES CEAS	Acetilcisteína	100 mg /mL	Inyectable	Ampolla 3 mL	Si
	Ceftriaxona	1 g	Inyectable	Vial	Si
	Bromuro De Ipratropio	0.9mg/3 MI	Solución Inhalación	Frasco	Si
	Cloruro De Sodio	0.9% / 1000 mL	Inyectable	Frasco	Si
	Dexametasona Fosfato	4 mg/mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Dinitrato De Isosorbide	5mg	Tableta	Blistér	No
	Ergometrina Hidromaleato	200 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Fitomenadiona (Vit. K)	10 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Furosemida	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla 2mL	Si
	Hidralazina Clorhidrato	20 mg	Inyectable	Vial	Si
	Ketorolaco Trometamol	30 mg / mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Metildopa	500 mg	Tableta	Blistér	Si
	Metronidazol	5 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	Si
	Nifedipina Sublingual	10 mg	Tableta	Blistér	Si
	Omeprazol	40 mg / mL	Polvero Para Inyección	Vial	Si
	Oxitocina Sintética	10 UI	Inyectable	Ampolla	Si
	Sulfato De Magnesio	20%	Inyectable	Ampolla	Si
Atropina Sulfato	1mg/ml	Inyectable	Ampolla	Si	

	Epinefrina (Adrenalina)	1 mg/mL	Inyectable	Ampolla 1mL	Si	
	Difenhidramina	10 mg /ML	Inyectable	Ampolla	Si	
	Hidrocortisona	100mg/ml	Inyectable	Vial	Si	
	Lactato En Ringer	1000 ML	Inyectable	Frasco	Si	
	Amikacina	500mg	Inyectable	Vial	Si	
	Fenitoína Sódica	250 mg	Inyectable	Vial	no	
	Dextrosa	50%	Inyectable	Vial	Si	
	Metoclopramida Clorhidrato	5 mg / ML	Inyectable	Vial	Si	
	N Butil Bromuro De Hioscina	20 mg / ML	Inyectable	Ampolla 1mL	Si	
	Acetaminofén (Paracetamol)	10 mg /mL	Inyectable	Ampolla	si	
	ARV ADULTOS	Abacavir / Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	si
		Atazavir / Ritonavir	300 mg/ 100mg	Tabletas	Frasco	si
Ritonavir		100mg	Tabletas	Frasco	no	
Efavirenz / Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarate		400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco	si	
Tenofovir / Emtricitabina / Efavirenz		300mg + 200mg + 600mg	Tableta	Frasco	no	
Tenofovir / Emtricitabina / Dolutegravir		25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco	no	
Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir		300 mg+ 300mg + 50 mg	Tabletas	Frasco	si	
Raltegravir		400mg	Tabletas	Frasco	si	
Danuravir		600 mg	Tableta	Frasco	no	
Efavirenz		600 mg	Tableta	Frasco	si	
Emtricitabina / Tenofovir		200 mg/300 mg	Tableta	Frasco	si	
Tenofovir / Lamivudina		300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	si	
Dolutegravir	50mg	Tableta	Frasco	si		
ARV PEDIATRICO	Abacavir	20 mg/ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	no	
	Efavirenz	200 mg	Tableta	Frasco X 30	no	
	Efavirenz	50 mg	Tableta	Frasco X 30	no	
	Raltegravir	25mg	Tableta	Frasco	no	
	Lopinavir / Ritonavir	100 mg + 25 mg	Tableta	Frasco	no	
	Lopinavir / Ritonavir (Kaletra)	80 mg + 20 mg	Suspensión Oral	Frasco X 120 ML	no	
	Nevirapina	50 mg/5ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	no	
	Zidovudina	50 mg/5ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	si	
	Zidovudina / Lamivudina	60 mg + 30 mg	Tableta	Frasco	no	
	Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina	60 mg + 30 mg + 50 mg	Tableta	Frasco	no	
	Formula Infantil	N/A	Lata	Lata	si	
	PRUEBAS	Prueba Sífilis Humana	N/A	N/A	Kit X 50	si
Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)		N/A	N/A	Kit X 100	si	
Prueba Rápidas de HIV (Confirmatoria)		N/A	N/A	Kit X 20	si	
OTROS	Kit Para Toma de Muestra DNA-PCR	N/A	N/A	N/A	No Aplica	
	Kit para Toma de Muestra de Baciloscopia	N/A	N/A	N/A	No Aplica	
	Frascos para Toma de Muestra para Baciloscopia	N/A	unidad	Frasco	No Aplica	
TB - 1RA. LINEA	Etambutol	400 mg	Tableta	Blister	no	
	Etambutol	100 mg	Tableta	Blister	no	
	Isoniazida	100 mg	Tableta	Blister	no	
	Isoniazida	300 mg	Tableta	Blister	no	
	Pirazinamida	500 mg	Tableta	Blister	no	
	Rifampicina	300 mg	Capsula	Blister	no	
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg	Tableta	Blister	si	
	Rifampicina + Isoniazida	75 mg + 50 mg	Tableta	Blister (Disp.)	No	
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Tableta	Blister (Disp.)	No	
	Rifampicina + Isoniazida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 275 mg	Tableta	Blister	si	
	Rifapentina	150 mg	Tableta	Blister	No	
	Ac. Paraminosalicilico	4 gr	Granulado	Sobre	No	
	Amikacina	500 mg	Solución Inyectable	Ampolla	si	

TB-ZDA LINEA	Amoxicilina/Clavulanto	875/125 Mg	Tableta	Blister	Si
	Bedaquilina	100 mg	Tableta	Blister	No
	Capreomicina vial	1000 mg	Polvo	Frasco	No
	Cicloserina	250 mg	Capsula	Blister	No
	Clofazimina	100 mg	Capsula	Blister	No
	Delamanid	50 mg	Tableta	Blister	No
	Etionamida	250 mg	Tableta	Blister	No
	Imipemen/Cilastatina	500 mg	Polvo	Vial	No
	Kanamicina	1000 mg	Polvo	Vial	No
	Levofloxacina	250 mg	Tableta	Blister	No
	Levofloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	No
	Levofloxacina	500 mg	Tableta	Blister	No
	Levofloxacina infusión	1000 mg	Solución	Vial	No
	Linezolid	600 mg	Tableta	Blister	No
	Meropenem	500 mg	Polvo	Vial	Si
	Moxifloxacina	100 mg	Tableta	Blister	No
	Moxifloxacina	400 mg	Tableta	Blister	No
	Pirazinamida	150 mg	Tableta	Blister	No
	Pretomanid	200 mg	Tableta	Frasco	No
	Proteonamida	250 mg	Tableta Recubierta	Blister	No
Vitamina B6	100 Mg 250 Ui	Tableta	Blister	No	
PLANIFICACION FAMILIAR	Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)	150 mg/ml	Inyección	Vial X 1 mL	si
	Etinilestradiol + Levonorgestrel - Píldoras (Ciclos)	0.03 + 0.15 mg	Tableta	Blister	si
	Levonorgestrel - Minipíldoras (Ciclos)	30 mcg	Comprimido	Blister	si
	Levonorgestrel	0.75 mg	Tableta	Blister	si
	Etonogestrel / Implantes Sub-Dérmicos (Set)	68 mg	Unidad Deposito	Implante	si
	Condón Femenino	N/A	Unidad	Caja X 100 Unidades	si
	Condón Masculino	N/A	unidad	Caja X 144 Unidades	si
	Dispositivos Intrauterino con Cobre (Diu)	N/A	Unidad	Sobre	no

**Guaymate, La Romana, RD.  
Enero - junio 2024.**

**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: FARMACIA**  
**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CRITERIOS DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y LISTADOS DE TRAZADORES.**  
**INDICADOR: 02.02 CONTROL DE ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.**

### EVIDENCIA



**Registro de Limpieza**  
DM-2-003 (R) Versión: 1  
Fecha de apr: febrero 2008/02

Fecha	Piso	Paredes	Estantes	Techo	Ventanas	Refrigerador	Exterior	Servicio Higiénico	Firma	Supervisión
1/16/24	✓	✓				✓	✓			
2/16/24	✓		✓							
3/16/24	✓		✓							
4/16/24	✓		✓							
5/16/24	✓					✓	✓			
6/16/24	✓									
7/16/24	✓		✓							
8/16/24	✓									
9/16/24	✓					✓				
10/16/24	✓					✓				
11/16/24	✓									
12/16/24	✓									
13/16/24	✓									
14/16/24	✓									
15/16/24	✓									
16/16/24	✓									
17/16/24	✓									
18/16/24	✓									
19/16/24	✓									
20/16/24	✓									
21/16/24	✓									

**Notas:**  
 Limpieza Exterior: pisos, techos papeles y eliminar desperdicios, servicio higiénico.  
 Limpieza Mensual: pisos, techos y exteriores.  
 Limpieza Trimestral: ventanas, techo y refrigeradores.  
 Colocar un check (✓) para cada sección limpiada y en firma al final.

**Fecha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental**  
EMFO-033 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 24/06/2024

Mes: Junio Año: 2024

Lectura		Temperatura				Humedad				Firma	Supervisión?	
Fecha	Hora	1	2	3	4	1	2	3	4			
1/16/24		20°C				62%						Jaime
1/16/24		19°C				60%						Jaime
3/16/24		21°C				59%						Jaime
4/16/24		20°C				59%						Jaime
5/16/24		18°C				61%						Jaime
6/16/24		23°C				63%						Jaime
7/16/24		20°C				63%						Jaime
8/16/24		19°C				62%						Jaime
9/16/24		22°C				60%						Jaime
10/16/24		20°C				59%						Jaime
11/16/24		21°C				62%						Jaime
12/16/24		21°C				63%						Jaime
13/16/24		17°C				57%						Jaime
14/16/24		20°C				61%						Jaime

Observaciones:

Rango de Temperatura: 18°C - 23°C Rango de Humedad: 50% - 80%



EVIDENCIA



*Yovhis J.*

