

FECHA: 22/08/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Provincial San José De Ocoa

**Área:** Mantenimiento

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES.

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.4.02

### INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo/correctivo del Hospital Provincial San José De Ocoa de equipos e infraestructura correspondiente al mes de Agosto de 2024.

### OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo principal de este informe es detallar las acciones de mejoras ejecutadas en este mes de Agosto del plan de mantenimiento preventivo/correctivo.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Informe escrito.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

El encargado de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura del Hospital Provincial San José De Ocoa en este mes de Agosto realizo trabajos de: Inspección, Mantenimiento, Instalación y Reparación de equipos y mobiliarios en las diferentes áreas del centro como son: Emergencia, Pre-Parto, Quirófano, Recursos Humanos, Odontología, EKG, dentro de las cuales podemos mencionar:

- Reparación de sillón en el área de recursos humanos.
- Mantenimiento a los filtros de los aires acondicionados de la emergencia.
- Reparación de un aspirador para pre-parto.
- Cambio de bombillo a la lámpara de cuello de ganso del quirófano.
- Reparación de la puerta principal de la emergencia.
- Instalación de un bombillo en el cuarto donde está el compresor en el área de odontología.
- Instalación de un llavín en la puerta del consultorio de EKG.
- Instalación de dos bombillos a la lámpara del quirófano.
- Reparación de los muebles donde nebulizan los niños en la emergencia.
- Habilitación de la entrada principal al centro de salud.

Seguimos trabajando en lo que son las instalaciones, las reparaciones y los mantenimientos de lugar en las diferentes áreas de nuestro centro de salud cuando así lo amerite, como también las inspecciones, para de esta

forma poder brindar un servicio de calidad a nuestros pacientes y en beneficio de nuestra institución.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Seguimiento de mantenimiento, reparaciones, instalaciones e inspección de equipos e infraestructura de la institución.

### RECOMENDACIONES

Solicitud al SNS para el nombramiento de un ayudante para mayor agilización y poder abarcar los trabajos de manera eficiente y eficaz.

### ANEXOS (Si aplica)

- Plan de mantenimiento
- Seguimiento al plan de mantenimiento
- Formularios de reportes de incidencias
- Formulario inspección de mobiliario
- Formularios del plan de mantenimiento preventivo
- Fotos.

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo**

**Agosto 2024**

Reparación de sillón en el área de Recursos Humanos



**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo**  
**Agosto 2024**

Mantenimiento a los filtros de los aires de emergencia






**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo  
Agosto 2024**

Reparación de aspirador para pre-parto





**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo**

**Agosto 2024**

Cambio de bombillo a la lámpara de cuello de ganso






**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo**  
**Agosto 2024**

Reparación de la puerta principal de la emergencia



**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo**  
**Agosto 2024**

Instalación de bombillo en el cuarto donde está el compresor en odontología



**Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo**  
**Agosto 2024**

Instalación de llavín en la puerta de EKG



## Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Agosto 2024

Instalación de dos bombillos a la lámpara del quirófano



## Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Agosto 2024

Reparación de los muebles donde nebulizan los niños en la emergencia



## Evidencias Plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo

Agosto 2024

Habilitación de la entrada principal al centro de salud





*Freddy Lara*

**Freddy Lara**  
Enc. Mantenimiento



Nombre del Centro de Salud: Hospital Provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE |   | FECHA DE LA INCIDENCIA |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                         |   | 02/08/2024             |
| INFRAESTRUCTURA        | X MEDIO                      |   | 11:50 A.M              |
| EQUIPAMIENTO           | BAJO                         | X | Recursos Humanos       |
| RECURSOS HUMANOS       |                              |   |                        |

**DESCRIBA LA INCIDENCIA:**

Reparación de sillón en el área de Recursos Humanos.

 Responsable de registro de incidencias: Freddy Lango

 Fecha de recibido: 02/08/2024

 Hora de recibido: 11:50 A.M.
**Leyenda para Categorización de Incidentes**

| Tipo de Incidente            | Categorización de Incidentes |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|                              | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura        | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento           | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|                              | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|                              | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.<br>Se detiene el servicio (falta de equipo, fallas eléctricas).   |
| 1.2.4 Recursos Humanos       | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|                              | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca una situación que afecta de forma inmediata al usuario.                        |





Nombre del Centro de Salud: Hospital Provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE             |                                     | FECHA DE LA INSIDENCIA |
|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 04/08/2024             |
| INFRAESTRUCTURA        | MEDIO                                    | <input type="checkbox"/>            | HORA DE LA INSIDENCIA  |
| EQUIPAMIENTO           | <input checked="" type="checkbox"/> BAJO | <input type="checkbox"/>            | 10:00 A.M              |
| RECURSOS HUMANOS       | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            | AREA AFECTADA          |
|                        |  |                                     | Emergencia.            |

**DESCRIBA LA INSIDENCIA :**

Mantenimiento a los filtros de los aires acondicionados de la emergencia.

 Responsable de registro de incidencias: Freddy José

 Fecha de recibido: 04/08/2024

 Hora de recibido: 10:00 A.M
**Leyenda para Categorización de Incidentes**

| Tipo de Incidente            | Categorización de Incidentes |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|                              | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura        | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento           | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|                              | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|                              | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.<br>Se detiene el servicio (falta de equipo, fallas eléctricas).   |
| 1.2.4 Recursos Humanos       | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|                              | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca situación que afecta de forma inmediata al usuario.                            |



Nombre del Centro de Salud: Hospital Provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE | FECHA DE LA INCIDENCIA |            |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                         | X                      | 06/08/2024 |
| INFRAESTRUCTURA        | MEDIO                        |                        | 10:30 A.M  |
| EQUIPAMIENTO           | X BAJO                       |                        | Pre-Parto  |
| RECURSOS HUMANOS       |                              |                        |            |

DESCRIBA LA INCIDENCIA:

Reparación de un aspirador para Pre-Parto.

Responsable de registro de incidencias: Freddy Lora

Fecha de recibido: 06/08/2024

Hora de recibido: 10:30 A.M

Leyenda para Categorización de Incidentes

| Tipo de Incidente            | Categorización de Incidentes |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|                              | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura        | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento           | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|                              | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|                              | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.<br>Se detiene el servicio (falla de equipo, fallas eléctricas).   |
| 1.2.4 Recursos Humanos       | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|                              | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca situación que afecta de forma inmediata al usuario.                            |



Nombre del Centro de Salud: Hospital Provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE |      | FECHA DE LA INSIDENCIA             |
|------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                         |      | 13/08/2024                         |
| INFRAESTRUCTURA        | MEDIO                        | X    | HORA DE LA INSIDENCIA<br>11:20 A.M |
| EQUIPAMIENTO           | X                            | BAJO | AREA AFECTADA<br>QUIRÓFANO         |
| RECURSOS HUMANOS       |                              |      |                                    |

**DESCRIBA LA INSIDENCIA:**

cambio de bombillo a la lámpara de cuello de ganso del quirófano..

 Responsable de registro de incidencias: Freddy Jara

 Fecha de recibido: 13/08/2024

 Hora de recibido: 11:20 A.M.
**Leyenda para Categorización de Incidentes**

| Tipo de Incidente            | Categorización de Incidentes |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|                              | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura        | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento           | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|                              | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.<br>Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.   |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (falta de equipo, fallas eléctricas).  |
| 1.2.4 Recursos Humanos       | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|                              | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca situación que afecta de forma inmediata al usuario.                            |



Nombre del Centro de Salud: Hospital provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE |   | FECHA DE LA INSIDENCIA             |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                         |   | 06/08/2024                         |
| INFRAESTRUCTURA        | X MEDIO                      |   | HORA DE LA INSIDENCIA<br>9:30 A.M. |
| EQUIPAMIENTO           | BAJO                         | X | AREA AFECTADA<br>odontología.      |
| RECURSOS HUMANOS       |                              |   |                                    |

**DESCRIBA LA INSIDENCIA:**

Instalación de un bombillo en el cuarto donde está el compresor en el área de odontología.

 Responsable de registro de incidencias: Freddy Lasso

 Fecha de recibido: 06/08/2024

 Hora de recibido: 9:30 A.M.
**Leyenda para Categorización de Incidentes**

| Tipo de Incidente            | Categorización de Incidentes |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|                              | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura        | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento           | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|                              | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|                              | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.   |
| 1.2.4 Recursos Humanos       | Bajo y Medio                 | Se detiene el servicio (falta de equipo, fallas eléctricas).  |
|                              | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|                              | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca una situación que afecta de forma inmediata al usuario.                        |



Nombre del Centro de Salud: HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ DE OCOA.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE |   | FECHA DE LA INCIDENCIA             |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                         |   | 08/08/2024                         |
| INFRAESTRUCTURA        | X MEDIO                      | X | HORA DE LA INCIDENCIA<br>10:30 A.M |
| EQUIPAMIENTO           | BAJO                         |   | AREA AFECTADA<br>cirugia.          |
| RECURSOS HUMANOS       |                              |   |                                    |

**DESCRIBA LA INCIDENCIA:**

Instalación de dos bombillos a la lámpara del quirófano.

Responsable de registro de incidencias: Freddy J. Lora

Fecha de recibido: 08/08/2024

Hora de recibido: 10:30 A.M.

| Leyenda para Categorización de Incidentes |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Tipo de Incidente                         | Categorización de Incidentes |   |
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos              | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|   | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura                     | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|   | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento                        | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|   | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|   | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.<br>Se detiene el servicio (falta de equipo, fallas eléctricas).   |
| 1.2.4 Recursos Humanos                    | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|   | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca situación que afecta de forma inmediata al usuario.                            |



Nombre del Centro de Salud: Hospital Provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE             |                                     | FECHA DE LA INSIDENCIA             |
|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                                     |                                     | 12/08/2024                         |
| INFRAESTRUCTURA        | MEDIO                                    |                                     | HORA DE LA INSIDENCIA<br>10:30 A.M |
| EQUIPAMIENTO           | <input checked="" type="checkbox"/> BAJO | <input checked="" type="checkbox"/> | AREA AFECTADA<br>Ekg.              |
| RECURSOS HUMANOS       |  |                                     |                                    |

**DESCRIBA LA INSIDENCIA :**

Instalación de un llavín en la puerta del consultorio de Ekg.

 Responsable de registro de incidencias: Freddy Sorcio

 Fecha de recibido: 12/08/2024

 Hora de recibido: 10:30 A.M

| Leyenda para Categorización de Incidentes |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Tipo de Incidente                         | Categorización de Incidentes |   |
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos              | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|   | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura                     | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|   | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento                        | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|   | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|   | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.   |
| 1.2.4 Recursos Humanos                    | Bajo y Medio                 | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|   | Alta                         | Cuando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca situación que afecta de forma inmediata al usuario.                            |



Nombre del Centro de Salud: Hospital Provincial San José de Ocoa.

| TIPO DE INSIDENCIA     | CATEGORIZACION DEL INCIDENTE |                                     | FECHA DE LA INSIDENCIA             |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | ALTO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 14/08/2024                         |
| INFRAESTRUCTURA        | MEDIO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | HORA DE LA INSIDENCIA<br>9:00 A.M. |
| EQUIPAMIENTO           | BAJO                         | <input type="checkbox"/>            | AREA AFECTADA                      |
| RECURSOS HUMANOS       |                              |                                     |                                    |

DESCRIBA LA INSIDENCIA:

Habilitación de la entrada Principal al centro de salud.

Responsable de registro de incidencias:

*Freddy Larca*

Fecha de recibido:

14/08/2024

Hora de recibido:

9:00 A.M.

Leyenda para Categorización de Incidentes

| Tipo de Incidente            | Categorización de Incidentes |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1.2.1 Medicamentos e Insumos | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción del mismo grupo terapéutico, no es un medicamento crítico.  |
|                              | Alta                         | Pone el riesgo la vida de un paciente (por ejemplo, que el establecimiento disponga de menos de 3 días de consumo de medicamentos como son la epinefrina, atropina, jeringas).  |
| 1.2.2 Infraestructura        | Bajo/Medio                   | No se detiene el servicio y/o dispone de una opción (por ej. Aplica para los casos de filtraciones menores, agrietamientos, plafones deteriorados...  |
|                              | Alta                         | Se detiene el servicio (estado crítico de la infraestructura, entrada de agua de manera masiva, problemas eléctricos, vicios de construcción y sin mantenimiento).  |
| 1.2.3 Equipamiento           | Bajo                         | Mantenimiento de equipos  |
|                              | Medio                        | Fuera de servicio del equipo por tema de voltaje, falta ups.  |
|                              | Alta                         | Fuera de servicio equipo por falta de limpieza y mantenimiento.   |
| 1.2.4 Recursos Humanos       | Bajo y Medio                 | Se detiene el servicio (falta de equipo, fallas eléctricas).  |
|                              | Bajo y Medio                 | Quando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia no provoca una situación fuera de control y que afecte de manera inmediata al usuario. |
|                              | Alta                         | Quando se solicita un personal para cubrir una plaza que desarrolla funciones Asistenciales o Administrativa en el centro de salud y su ausencia provoca situación que afecta de forma inmediata al usuario.                            |

