

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
despensa	unidad evaporadora	mantenimiento profundo	Esteban
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
oficina tecnología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo medico	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Esteban
área de servidor tecnología	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Esteban
bk laboratorio	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
vestidor de enfermería	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Esteban
internamiento privado 203	nueva unidad	instalación de unidad de 60,000btu	Esteban/jonathan/Vegazo
lavandería	unidad Condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala internamiento 207	unidad evaporadora	corrección de desagüe	Ramón D oleo
farmacia internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
almacén de farmacia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
almacén de suministro	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
seminario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
oficina facturación de seguro	nueva unidad Condensador	instalación de unidad de 60,000btu	Supervisión/Jonathan/vegaso
área secretaria y descaso endos.	nueva unidad Condensador	instalación de unidad de 36,000btu	Supervisión/Jonathan/vegaso
pasillo toma de muestra	nueva unidad Condensador	instalación de unidad de 36,000btu	Supervisión/Jonathan/vegaso
laparoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
almacén de medicamento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
oficina almacén de medicamento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
almacén general	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

epidemiología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
facturación puerta #8	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
cocina de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
calidad de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
procedimiento endoscopia	unidad evaporadora	cambio de fan condensador	Julio Duran
Endoscopia	unidad evaporadora	cambio de capacitor 7.5mf	Jonathan
hematología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
Química laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
uroanilisis de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
pruebas especiales de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
entrega de resultado laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
residente médicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
oficina de patología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
procedimiento patología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
caja #16	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
oficina dirección	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
secretaria dirección	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
enseñanza/hostelería	unidad Condensador	cambio de breaker 50apm doble	Esteban
hepatología	unidad Condensador	cambio de breaker 50apm doble	jonathan
parasitología laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
inmunoserología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
psicología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina de emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina de emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

área de emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina de seguridad	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
toma de muestras	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
área de espera facturación lavado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
entrega de resultado laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
sala internamiento 201	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
sala internamiento 202	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
estación de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
sala internamiento 203	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
hematología laboratorio	unidad evaporadora	mantenimiento profundo	Vegazo/jonathan
emergencias	nueva unidad Condensador	instalación de unidad de 36,000btu	Vegazo/jonathan/esteban
atención al usuario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
hepatología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
consulta medica	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
inflamatoria	puerta	colocación de llavín tipo cilindro	Vegazo
pasillo primer nivel	abanico de techo	cambio	Julio Duran
mantenimiento	poda	corte de arboles	Oscar luis y Rafael peña
lavandería	extractor	mantenimiento corrección	Vegazo
lavandería	abanico	instalación	Vegazo
cocina	extractor de grasa	cambio de correa	Jonathan
endoscopia	monitor designo vitales	instalación de base	Jonathan
recurso humanos	extractor	instalación	Jonathan
entrada principal segundo nivel	puerta control de acceso	cambio de trasformador	Esteban/Jonathan
residente medico	extractor	mantenimiento de 2 extractores	esteban
emergencias	puerta	reparación de puerta	Oscar Luis/Esteban/Jonatán
lavandería	secadora	mantenimiento y limpieza	Vegazo

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

emergencias	puerta	reparación tirador de puerta	Ramón D oleo
almacén de medicamento	frezzer	mantenimiento y limpieza	Vegazo
mantenimiento	6 pies de suero	mantenimiento y pintura	Rafael Peña
estación de enfermería	5 manómetros	mantenimiento y reparación	Jonathan
espera facturación laboratorio	abanico de techo	mantenimiento y limpieza	Ramón d oleo
baño dama primer nivel	tanque inodoro	2 cambio de perita	Oscas Luis Vásquez
baño vestido enfermería	tanque inodoro	cambio de flota	Oscas Luis Vásquez
baño caballero primer nivel	lavamanos	cambio de llave puhn boton	Oscas Luis Vásquez
baño dama primer nivel	tanque inodoro	cambio de balancín	Oscas Luis Vásquez
baño dama primer nivel	tanque inodoro	cambio de perita y manguera	Oscas Luis Vásquez
baño dama primer nivel	tanque inodoro	cambio de llave angular	Oscas Luis Vásquez
baño patología	lavamanos	cambio de sifón	Oscas Luis Vásquez
baño vestido enfermería	tanque inodoro	cambio de flota	Oscas Luis Vásquez
cocina de laboratorio	fregadero	cambio de sifón	Oscas Luis Vásquez
banco de sangre laboratorio	fregadero	cambio de llave cuello de cisne	Oscas Luis Vásquez
oficina de sud-director	lavamanos	corrección de fugas llave	Oscas Luis Vásquez
mantenimiento	desinfección de cisternas	mantenimiento de líneas agua potable	Oscas Luis Vásquez/Jonathan
techo centro	desinfección de tinacos	mantiendo de líneas agua potable	Oscas Luis Vásquez /Jonathan
techo centro	tinacos	corrección de fugas	Oscas Luis Vásquez / Jonathan
baño caballero laboratorio	lavamanos	cambio de llave puhn boton	Oscas Luis Vásquez
área mantenimiento	electrobomba	instalación de bomba de 5hp	Oscas Luis Vásquez
estación de enfermería	fregadero	cambio de llave angular	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 200	inodoro	instalación de tapas	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 208	inodoro	instalacion de tapas	Oscas Luis Vásquez
baño UCI	tanque inodoro	cambio de balacin	Oscas Luis Vásquez

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

residente medico	lavamanos	cambio de llave puhn boton	Oscas Luis Vásquez
baño UCI	Ducha	cambio de ducha tipo telefono	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 205	Ducha	cambio de ducha tipo telefono	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 203	Ducha	cambio de ducha tipo telefono	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 208	Ducha	cambio de ducha tipo teléfono	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 208	Ducha	destape de obstrucción	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 207	lavamanos	cambio de llave puhn boton	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 202	tanque inodoro	2 cambio tornillo de tanque	Oscas Luis Vásquez
baños de laboratorio	tanque inodoro	comb. Perita y balancin	Oscas Luis Vásquez
cocina	fregadero	cambio de sifón doble	Oscas Luis Vásquez
estación de enfermería	fregadero	cambio llave cisnes y manguera	Oscas Luis Vásquez
baños de laboratorio	baño	reparación inodoro	Oscas Luis Vásquez
pasillo de sevicio internamiento	área de lavado	cambio de llave de chorro	Oscas Luis Vásquez
imágenes medicas	baño	destape de obstrucción	Oscas Luis Vásquez
vestidor de enfermería	lavamanos	reparación	Oscas Luis Vásquez
sala internamiento 208	Ducha	mescladora reparación	Oscas Luis Vásquez
cocina	drenaje cocina	destape de obstrucción	Oscas Luis Vásquez
techo centro	desagüe de techo	revisión	Oscas Luis Vásquez
techo centro	desagüe de techo	revisión	Oscas Luis Vásquez
techo centro	desagüe de techo	revisión	Oscas Luis Vásquez
del centro	filtrante	revisión semanal	Oscas Luis Vásquez
En del centro, internamiento.	desagüe de piso	revisión semanal	Oscas Luis Vásquez
baño dama primer nivel	corrección de superficie	colocación de cerámica	Peña
baño dama primer nivel	corrección de superficie	colocación de cerámica	Peña

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

salida cocina	escalera metálica	pintura anticorrosiva y impermeable	Peña
área de mantenimiento	ranurado de piso	instalación de cableado	Oscar Luis /Peña
laboratorio BK	detectores de humo	cambio de batería	Esteban
laboratorio urinaria	detectores de humo	cambio de batería	Esteban
oficina de endoscopia	corrección de superficie	cambio de 13 porcelanato	Peña
entrega de resultado laboratorio	frezer	mantenimiento	Vegazo
área de mantenimiento	ascensor	reparación	Julios Duran
ascensor	ascensor	reparación	Jonathan
ascensor	ascensor	mantenimiento	Vegazo
oficina segundo nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste puerta	Jonathan
sala internamiento 203	corrección de línea	cambio de cableado quemado	Vegazo
imágenes medicas	manteni.luminaria	cambio de 2 lámpara 5 tubos led 18w	Esteban
sala internamiento 202	panel eléctrico	cambio 2 breaker de 50amp europeo	Julio Duran
cocina	manteni. luminaria	instalación 5 lámpara led 70wast	Esteban
planta eléctrica	manteni. luminaria	instalación de lámpara led 350w	Ramón D Oleo
planta eléctrica	manteni. luminaria	cambio de 2 lámpara led 9w	Ramón D Oleo
almacén general	manteni. luminaria	cambio de lámpara 3 tubos led 18w	Esteban
Rayos X	manteni. luminaria	cambio de 2 lámpara 6 tubos led 18w	Esteban
frente a emergencias	manteni. luminaria	instalación de lámpara led 350w	Ramón D Oleo
frente al centro	manteni. luminaria	instalación de lámpara led 350w	Ramón D Oleo
parqueo centro	manteni. luminaria	instalación de lámpara led 350w	Ramón D Oleo
frente al centro	manteni. luminaria	instalación de 5 foto celdas	Ramón D Oleo

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

frente a laboratorio	manteni. luminaria	instalación de lámpara led 350w	Ramón D Oleo
entrada centro	manteni. luminaria	instalación de lámpara led 350w	Ramón D Oleo
sala internamiento 202	panel eléctrico	cambio de ubicación panel	Jonathan
psicología	manteni. luminaria	cambio de transformador led 24w	Esteban
pasillo primer nivel centro	manteni. luminaria	cambio de 10 tubos led 9w	Julio Duran
patología	manteni. luminaria	cambio de 2 tubos led 18w	Esteban
Pasillo segundo nivel	manteni. luminaria	cambio de 2 tubos led 18w	Julio Duran
área de la planta	planta eléctrica 360kva	cambio de 2 baterías 12 vol.	Vegazo/Jonathan
escalera principal	manteni. luminaria	cambio de 2 lámpara led 2 x 2 50w	Julio Duran
entrega de resultado laboratorio	manteni. luminaria	cambio de 3 tubos led 9w	Julio Duran
oficina nutrición	manteni. luminaria	cambio de transformador led 24w	Esteban
baño dama	manteni. luminaria	cambio de 2 lámpara redonda led 24w	Julio Duran
lobby	manteni. luminaria	cambio de 9 bombilla led 13w	Ramón d Oleo
pasillo laboratorio	corrección de línea	breaker de 100amp ajuste conectores	Ramón d Oleo
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Julio Duran
	Mant. Unidad condensador		Julio Duran
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio

Programación de Mantenimiento para Octubre 2024

	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran: primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón d oleo : tercera y cuarta semana