



Criteria De Buenas Practicas De Almacenamiento y Listado De trazadores



Fecha: 06/12/2024

Nombre del Establecimiento de Salud: Hospital Municipal Pepillo Salcedo.

Servicio Regional Correspondiente: Cibao Occidental.

Porcentaje de Cumplimiento: 97%

Nº	Descripción de Medición, Evaluación e Inspección	SI / No / No Aplica
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	SI
2	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	SI
3	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	SI
4	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GOTERAS Y FILTRACIONES?	SI
5	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD?	No
6	¿LA TEMPERATURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS? AMBIENTAL ENTRE 15 Y 30 °C Y CADENA DE FRÍO DE 2 A 8°C	SI
7	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALLETES?	SI
8	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	SI
9	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO?	SI
10	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	SI
11	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	SI
12	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	SI
13	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	SI
14	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	SI
15	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	SI
16	¿SEPARA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS O EN MAL ESTADO?	SI
17	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	SI
18	¿CUENTA CON EXTINGUIDOR DE INCENDIOS FUNCIONANDO Y BIEN UBICADO?	SI
19	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	SI
20	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	SI
21	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	SI
22	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	SI
23	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS, SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	SI
24	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE-TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA?	SI
25	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	SI
26	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	SI
27	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD?	SI
28	¿TUVO DISPONIBLE TODOS LOS MEDICAMENTOS TRAZADORES LOS ÚLTIMOS 6 MESES?	SI
II. Farmacia Control		
1	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	SI
2	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	SI
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES?	SI
4	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	SI
5	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN?	SI
6	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN?	SI
7	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	SI
8	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	SI
9	¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	SI
10	¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	SI
11	¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C?	SI
12	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	SI
13	¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS?	SI
14	¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)?	SI
15	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	No Aplica
16	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE?	SI
17	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	SI
18	¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	SI
19	¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	SI
20	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	SI
III. Farmacia de Emergencia		
1	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	SI
2	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	SI
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIBRE DE HUMEDAD Y FILTRACIONES?	SI
4	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	SI



Lic: Wilfredo Cabrera

5	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE MANEJAN?	Si
6	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON ÁREAS DELIMITADAS Y DIFERENCIADAS: ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN?	No Aplica
7	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si
8	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si
9	¿LAS GÓNDOLAS O VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	Si
10	¿CUENTAN CON TARIMAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No Aplica
11	¿LA FARMACIA ESTA CLIMATIZADA Y MANTIENE TEMPERATURA INFERIORES A LOS 30°C?	Si
12	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTAN CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Si
13	¿REALIZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIA EL CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y DENTRO DE LAS NEVERAS?	No
14	¿ORGANIZA Y UTILIZA LOS PRODUCTOS SEGÚN METODOLOGÍA PEPE (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)?	Si
15	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si
16	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE?	Si
17	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Si
18	¿SE REALIZO EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZO LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	Si
19	¿REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si
20	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENDIDOS O DAÑADOS?	Si

LISTADO DE MEDICAMENTOS TRAZADORES Y PROGRAMAS					
CATEGORIA	NOMBRE	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD			
		CEAS	ARV	TB	
		100%		0%	
		CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	
				SI / NO APLICA	
TRAZADORES CEAS	Acetilcisteína	100 mg / mL	Inyectable	Ampolla 3 mL	SI
	Ceftriaxona	1 g	Inyectable	Vial	SI
	Bromuro De Ipratropio	0.9mg/3 MI	Solución Inhalación	Frasco	SI
	Cloruro De Sodio	0.9% / 1000 mL	Inyectable	Frasco	SI
	Desametonona Fosfato	4 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Dinitrato De Isosorbide	5mg	Tableta	Blistér	No Aplica
	Ergometrina Hidromaleato	200 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Fltomenadlona (Vit. K)	10 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Furosemida	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla 2mL	SI
	Hidralazina Clorhidrato	20 mg	Inyectable	Vial	SI
	Ketorolaco Trometamol	30 mg / mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Metildopa	500 mg	Tableta	Blistér	SI
	Metronidazol	5 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Nifedipina Sublingual	10 mg	Tableta	Blistér	SI
	Omeprazol	40 mg / mL	Polvero Para Inyección	Vial	SI
	Oxitocina Sintética	10 UI	Inyectable	Ampolla	SI
	Sulfato De Magnesio	20%	Inyectable	Ampolla	SI
	Atropina Sulfato	1mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Epinefrina (Adrenalina)	1 mg/mL	Inyectable	Ampolla 1mL	SI
	Difenhidramina	10 mg/MI	Inyectable	Ampolla	SI
	Hidrocortisona	100mg/mL	Inyectable	Vial	SI
	Lactato En Ringer	1000 mL	Inyectable	Frasco	SI
	Amikacina	500mg	Inyectable	Vial	SI
	Fentolna Sódica	250 mg	Inyectable	Vial	SI
	Dextrosa	50%	Inyectable	Vial	SI
	Metoprolamida Clorhidrato	5 mg / MI	Inyectable	Vial	SI
	N Butil Bromuro De Hioscina	20 mg / MI	Inyectable	Ampolla 1mL	SI
	Acetaminofén (Paracetamol)	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	ARV ADULTOS	Abacavir / Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco
Atazavir / Ritonavir		300 mg / 100mg	Tabletas	Frasco	No Aplica
Ritonavir		100mg	Tabletas	Frasco	No Aplica
Efavirenz / Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarate		400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Tenofovir / Emtricitabina / Efavirenz		300mg + 200mg + 600mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Tenofovir / Emtricitabina / Dolutegravir		25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir		300 mg+ 300mg + 50 mg	Tabletas	Frasco	No Aplica
Raltegravir		400mg	Tabletas	Frasco	No Aplica
Denuravir		600 mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Efavirenz		600 mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Emtricitabina / Tenofovir		200 mg/300 mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Tenofovir / Lamivudina		300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	No Aplica
Dolutegravir		50mg	Tableta	Frasco	No Aplica

Almacén de medicamentos e insumos

Buena Iluminación, libre de humedad, goteras y filtraciones





Temperatura ambiental y cadena de frio dentro de los límites permitidos



Pallets limpios y ordenados

Medicamentos protegidos de la luz directa del sol o luz blanca fluorescente










Se encuentran limpios los pisos, paredes y techos





Metodología PEPE








SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS **ALERTAS** Sistema Informativo de Administración Logística de Medicamentos e Insumos

Est. de Salud: **HOSP PEPILLO SALCEDO**
Módulo: **FARMACIA CENTRAL**
Alerta: **Suministros (Vencidos)**

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad
12600204005	Dextrosa (glucosa), 0.5, Inyectable, Vial 20 ml ✓	Vial	211111	2024-11	64
11100103001	Hierro dextrano, 50 mg / ml, Inyectable, Ampolla x 2 ml ✓	Ampolla	11221Z	2024-11	49
12200201001	Nifedipina, 10 mg, Comprimido oral de liberación inmediata, Bli	Comprimido	046 102 D	2024-11	5

Elaborado por: **WILQUIN CABREJA BETANCES**
Fecha: **4 de diciembre de 2024**

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS **ALERTAS** Sistema Informativo de Administración Logística de Medicamentos e Insumos

Est. de Salud: **HOSP PEPILLO SALCEDO**
Módulo: **FARMACIA CENTRAL**
Alerta: **Suministros (Vencidos)**

Código	Suministro	U. de Emisión	Nº de Lote	Fecha Vto	Cantidad
10500003004	Fentoina sodica, 50 mg/ml, Inyectable, Vial x 5 ml	Vial	DL-21013	2024-09	25
11600005001	Furosemida, 10 mg/ml, Inyectable, Ampolla x 2 ml	Ampolla	002004	2024-09	8
10600240003	Rifampicina, 300 mg, Cápsula oral, Blister	Cápsula	ERE422007A	2024-09	93
10600421003	Zidovudina, 50 mg/5ml, Suspensión oral, Frasco x 120 ml	Frasco	BZ2331A	2024-09	2
OM1	JERINGA DESCARTABLE 1 ML CON AGUJA 22G X 1 AUTOB	Unidad	2625J72	2024-09	20
OI3	SYFILIS ANTI-TP CART TAST	Sobre	79J0922S	2024-09	5

Elaborado por: **WILQUIN CABREJA BETANCES**
Fecha: **1 de octubre de 2024**

Extinguidor de incendios funcionando



Farmacia Central

Área se encuentra limpia y ordenada





Cuenta con iluminación y ventilación





Libre de humedad y filtraciones





Medicamentos protegidos de la luz directa del sol o la luz blanca fluorescente





Área de recepción, dispensación y de administración





Área de farmacia se limita solo a personal autorizado



Las góndolas se encuentran ubicadas en forma de U o L facilitando el desplazamiento de personas y productos en el área





Meseta para la preparación de los pedidos



Metodología PEPE

(primero en expirar, primero en entregar)



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

SUGEMI

ALERTAS

SALMI

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Est. de Salud: **HOSP PEPILLO SALCEDO**

Módulo: **FARMACIA CENTRAL**

Alerta: **Suministros (Vencidos)**

Código	Suministro	U. de Emisión	N° de Lote	Fecha Vto	Cantidad
12600204005	Dextrosa (glucosa), 0.5, Inyectable, Vial 20 ml ✓	Vial	211111	2024-11	64
11100103001	Hierro dextrano, 50 mg / ml, Inyectable, Ampolla x 2 ml ✓	Ampolla	11221Z	2024-11	49
12200201001	Nifedipina, 10 mg, Comprimido oral de liberación inmediata, Bl ✓	Comprimido	046 102 D	2024-11	5

Elaborado por: **WILQUIN CABREJA BETANCES**

Fecha: **4 de diciembre de 2024**

Stock o vitrina farmacia Emergencia

Área limpia y ordenada



Buena iluminación y ventilación

Los medicamentos e insumos se encuentran protegidos de la luz directa del sol y de la luz blanca fluorescente



Área libre de humedad y filtraciones



Las vitrinas se encuentran ubicadas en forma de L, facilitando el desplazamiento de personas y productos en el área.



Se organiza y se utilizan los productos según metodología PEPE

