

# Reporte Actividad

## 4.1.1.5.01

### Supervisión del plan de mantenimiento del CEA SISMAP (100)



HOSPITAL  
**MATERNO INFANTIL**  
**SAN LORENZO DE LOS MINA**



**SISMAP** | Sistema de Monitoreo  
SECTOR SALUD | de la Administración  
Pública para Sector Salud



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Diciembre 2024

---

# Reporte 4.1.1.5.01de Supervisión del plan de mantenimiento del CEA SISMAP (100)

## Introducción

El objetivo de éste reporte es reportar sobre la actividad **Reporte 4.1.1.5.01de Supervisión del plan de mantenimiento del CEA SISMAP (100)** por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el Sector Salud 2024.

## JUSTIFICACIÓN

Es de conocimiento general de que el Hospital Maerno Infantil San Lorenzo de los Mina está implementando como parte de sus políticas de mejora continua en cada uno de las areas del Hospital la implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo a las infraestructuras y equipos y a la vez el hospital Priorizados por el SISMAP durante este año 2024 al cierre de este reporte al 06 de diciembre.


En tal sentido,para este año 2024,dicho listado ha crecido a cien (100) centro de salud,en los cuales, de forma progresiva se están supervisando para que puedan estos presentar un adecuado plan de mantenimiento y además, eficientizar los servicios que en cada uno de estos centros se brindan a la ciudadanía.





La Puntuación General, de las evaluaciones y evidencias cargadas en la Plataforma Digital del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el Sector Salud SISMAP SALUD 2024 al 09 diciembre del año 2024 del Subindicador Número 2.04 correspondiente al Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil), es la siguiente:

Organismo	Descripción	Nombre Color	Valor	Fecha Actualizado
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina	02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil)	VERDE_OSCURO	91%	09/12/2024

02.03 Plan Mantenimiento Preventivo Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil)	Objetivo Logrado	<a href="#">638404894276883718-PLAN-DE-MANTENIMIENTO-2024-LOS-MINA.pdf</a> <a href="#">638405658705162523-CIERRE-DEL-REPORTE-DEL-PLAN-DE-MANTENIMIENTO-2023.pdf</a> <a href="#">638429786215870949-Seguimiento-al-Plan-de-Mantenimiento-enero-2023.pdf</a> <a href="#">638441021424670177-Seguimiento-al-Plan-de-Mantenimiento-enero-2024.pdf</a> <a href="#">638440346702790946-Vigilancia-Preventiva-de-Mantenimineto-de-equipo-de-UCIN.pdf</a> <a href="#">638448268318669076-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo--29-DE-FEBRERO-2024.pdf</a> <a href="#">638451552078373452-MANTENIMINETO-UCI-QR-MARZO-2024.pdf</a> <a href="#">638452316683455637-05-DE-MARZO-2024-Registro-de-Revisin-Diaria-Quirfanos_-UCI_-reas-Neonatales.pdf</a> <a href="#">638470533348335226-MANTENIMINETO-MARZO-SEGUIMIENTO.pdf</a> <a href="#">638470522413219185-</a>	31/12/2024		91.00%
--	------------------	---	------------	---	--------



## Conclusión

Como evidenciamos en el presente reporte, a la supervisión de la implementación de los planes de mantenimiento de infraestructura y equipos del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en el cual estamos cumpliendo con los lineamientos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el Sector Salud SISMAP SALUD 2024. Pretender establecer un plan hospitalario para dejar concluidos dichos trabajos de seguimiento Enero a Diciembre del 2025., los cuales, de manera progresiva iremos incorporando más áreas del hospital, en miras de mejorar los servicios que brindamos al ciudadano y a la vez cargar a través de la plataforma digital poder ir evidenciando la ejecución de dicha implementación de nuestro centro de salud.

## Recomendaciones

Luego de haber cumplido satisfactoriamente las metas propuestas para el Semestre Junio – Diciembre del 2024 para la actividad **4.1.1.5.01** correspondiente a la Supervisión del plan de mantenimiento del CEA SISMAP (100) Hospitales Priorizados por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el Sector Salud 2024., tenemos a bien recomendar algunas acciones que permitirán mejorar en la concepción y ejecución de la misma, a saber:

- Elaborar Lista Actualizada que contenga quien debe solicitar al área de mantenimiento la reparación de cada equipo o área.
- Mejorar las Herramientas y Metodología de Comunicación entre los áreas, mantenimiento, compra y administración.

## Anexo: Capture del Repositorio del SISMAP SALUD

Elaborado por:

  
Ronny Sanchez

Enc. De Mantenimiento



---

638527435323538048-Vigilancia-de-Mantenimiento-Preventivo-de-la-funcionabilidad-de-los-equipos-de-UCIN-MAYO-2024.pdf

63852580793 | 783836-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.---29-DE-MAYO-2024.pdf

6385067866700093 | 4-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.--26-DE-ABRIL-2024.pdf

638507548040489 | 00-DADM-FO-029-V | -Registro-de-Revisin-Diaria-Quirfanos\_-UCI\_-reas-Neonatales-ABRIL--2024.pdf

63855082 | 560058596-IMPECCION-DE-INFRAECTRUCTURA-FISICA-HMISLLM-27-DE-JUNIO-2024.pdf

638550090007 | 14533-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.--26-DE-JUNIO-2024.pdf

638550775052983465-FORMULARIO-DE-REGISTRO-DE-REVICION-DE-UCI-QUIROFANO-AREA-NEONATALES--JUNIO-2024.pdf

638567586 | 26822854-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.--16-DE-JULIO-2024.pdf

63855 | 1819653885 | 3-Vigilancia-de-Mantenimiento-Preventivo-de-la-funcionabilidad-de-los-equipos-de-UCIN--27-JUNIO-2024.pdf

638575 | 14029963898-SEGUIMIENTO-A-LA-EJECUCIN-DEL-PLAN-DE-MANTENIMIENTO-Correctivo-de-Infraestructura\_-Mobiliarios-



---

Supervisin-del-plan-de-mantenimiento-del-CEA-  
SISMAP-JULIO-2024.pdf

638606061289851167-VIGILANCIA-DE-  
MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-DE-UCI-  
AGOSTO-2024.pdf

638591570685198201-informe-de-  
mantenimiento.pdf

638592304615752668-Planilla-de-Verificacin-de-  
Gases-Mdicos-AGOSTO-2024.pdf

638617362034888864-Formulario-de-Registro-de-  
Revisin-Diaria-Quirfanos\_-UCI\_-reas-Neonatales-  
AGOSTO-2024.pdf

638616517876806492-Matriz-para-el-Seguimiento-  
Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-  
Correctivo.--26-DE-AGOSTO--2024.pdf

638620827447476155-Formulario-de-Registro-de-  
Revisin-Diaria-Quirfanos\_-UCI\_-reas-Neonatales-  
AGOSTO-2024.pdf

638666599909717352-Matriz-para-el-Seguimiento-  
Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-  
Correctivo.--31-DE-OCTUBRE-20244.pdf

638690827750467740-Matriz-para-  
el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-  
Mantenimiento-Preventivo-y-  
Correctivo.-31-DE-NOVIEMBRE-  
-20244.pdf

638690221802515814-Matriz-para-  
el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-  
Mantenimiento-Preventivo-y-  
Correctivo.-31-DE-NOVIEMBRE-  
-20244.pdf

**Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.**
**17/DICIEMBRE./2024**

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimient	Próximo Mantenimient	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Planta Eléctrica Diesel de 1000 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/11/2024	16/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
	Tanque de coulant	e) Cambio de aceite.																			
		f) Mantenimiento preventivo en general.																			
Planta Eléctrica Caterpillar de 800 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/10/2024	14/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	12/11/2024	12/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	17/10/2024	21/11/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrientes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/11/2024	8/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	14/11/2024	14/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	25/9/2024	25/11/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitucion de cables tensados	Correctivo	Anual	11/11/2024	11/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitucion de cables tensados	Correctivo	Anual	15/11/2024	15/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/9/2024	9/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/10/2024	25/11/2024	x	X	X				X	X		x	X	X			
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-410	Planta Fisica Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Acondicionador de aire Split de 12-18- 24 y 36 Btu	Planta Fisica Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	13/11/2024	13/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Acondicionador de aire tipo VRF 15 ton R-410	Planta Fisica Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	6/11/2024	6/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Acondicionador de aire tipo Paquete 10 ton R-410	Planta Fisica Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	12/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Fisica Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	12/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			
Ámbulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	12/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X			

 Los  
 Mantenimientos  
 correctivos se  
 realizan segun  
 demanda
