

NOMBRE DE HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo O Correctivo	Periodicidad para Realizar	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Verificación de neofotocopio	chequeo de lampara fluorescente, interruptor de accendido	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Verificación de la pane interior	Chequeo de paradas y techo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Verificación de nebulizadores	chequeo general, cambio de filtro, limpieza de equipo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	verificación de aire acondicionado central	chequeo de partes electricas funcionamiento general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	verificación de los aire acondicionados split	chequeo de partes electricas funcionamiento general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	verificación de otoscopio	cambio de baterias, limpieza y desinfección	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	nevera electrica	limpieza general, lavado interno y externo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Balanza de adulto	calibración de regulación de peso, fabricación	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	limpiadores	Revisión de motor, inspección de la cupula y seguro	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Aspirador	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Gamitas	Lubricación y engrase de partes mecánicas	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Lampara estudio de gasas	Limpieza y ajuste general, cambio bombillo si requiere	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Balanza pediátrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Unidad odontológica	Chequeo partes electricas regulación de presión	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire, calibración de presión	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Anagorizador	Inspección de soldaduras, extracción de la que se encuentra	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Horno ventilador	Limpieza del equipo, revisión de voltaje de red y polo tierra	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	microscopio	limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos y diafragma	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Centrifuga de fobos	Lubricación del motor, engrase y prueba de funcionamiento	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Maquina de hemograma	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Rotador de VDR	Limpieza de magnetos de diseño internamente	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Colorimetro	Limpieza superficialmente lavando después con alcohol	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Equipo de quimica	Limpieza integral e interna del equipo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Eprensas xilomaticas	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Monitores	Verificación de sistema de calibración y filtro	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Electrocardiograma	Chequeo de fugas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Latido cardiopulm	Chequeo de partes electricas y limpieza general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Endoscopia	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Aspirador	Cambio de baterias si es necesario y limpieza de equipo	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Aspirador	Verificación de resistencia calefactores y limpieza general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Mesas de cirugía	limpieza general, interna y externa	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Meseta de cirugía	Limpieza y ajuste general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Maquina nebulizadores	Limpieza y verificación de interruptores	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Sonografos	Chequeo de fuga de corriente y limpieza de transductores	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Planta electrica	Lavado interno y externo, chequeo de partes electricas	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Camas	Chequeo general y limpieza general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Uñas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Ferros y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Mantillos, lavas, esponjas y conectores	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Lavadora y secadora	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Cabecera	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Extractor de grasas	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Equipos de oficina	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Camara de seguridad	Verificación y mantenimiento general e instalación si es necesario	preventivo	Mensual		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se realiza diariamente el uso de estas areas
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Limpieza del exterior del centro	Limpieza general, paredes, ornato	preventivo	Actual				X										
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	caranca	Limpieza general	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Copioscopio	chequeo general y eléctrico	Preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	Estufas	Chequeo general y ajuste si es necesario	preventivo	trimestral				X	X	X								
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	control de plagas	limpieza por areas y control semanal donde sea necesario	preventivo	cada dos meses		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



NOMBRE DEL HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento		Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones				
			Prevent.	Correct.				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo	chequeo general y limpieza general de camas	chequeo general y limpieza general de camas de las habitaciones	preventivo		trimestral	27/01/2025	17/04/2025	*																
	chequeo de equipos de oficina	chequeo y reparación si es necesario	preventivo		trimestral	24/01/2025	23/04/2025	*																
	limpieza del exterior del centro	limpieza de paredes, ventanas y patio	preventivo		manual	27/01/2025	18/02/2025	*																se realiza de forma aleatoria en toda la parte exterior del centro



FECHA: 22/01/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO

Área: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo para darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2025, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan. La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2025 y el cronograma del mes de enero se realizó lo siguiente:

ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1-cheque general y limpieza general de camas	chequeo general y limpieza general de camas de las habitaciones
2-chequeo de equipos de oficina	chequeo y reparación si es necesario
3-limpieza del exterior del centro	limpieza de paredes, ventanas y patio

RESULTADOS / CONCLUSIONES


En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%

RECOMENDACIONES

Continuar llevando acabo el seguimiento el plan de mantenimiento 2025


ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

 / *Ignacio Melta*
Elaborado por
(Nombre y apellido)



FECHA: 22/01/2025

DATOS GENERALES

Nombre del lugar: Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: seguimiento al plan de mantenimiento enero 2025

Mantenimiento preventivo de camas



Foto tomada 22/1/2025



Mantenimiento preventivo de equipos de oficina



Foto tomada 24/1/2025





Foto tomada 27/1/2025



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 17/01/25 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo CAMAS Hospitalarias NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input checked="" type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>



Se repararán algunos Brazos y frentes de las camas de hospitalización y los demás en óptimas condiciones

Carretera Yuma Higüey, Kilómetro 1, Tel.: 809-551-0344 y 809-551-0188

hospdra.evangelinarodriguez@gmail.com

RNC 430039063

Dafelo de la cruz

FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 23/01/25 Departamento: Mantenimiento / calidad de la gestión

Tipo de equipo Equipos de Oficina NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Mantenimiento Preventivo de Impresora computadora de Recursos Humanos en óptimo condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 24/01/25 Departamento: Mayordomía / Epidemiología
Colaborador de la Gestión

Tipo de equipo Limpieza NO. INVENTARIO _____
del exterior del centro

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Se Realiza Mantenimiento / limpieza exterior del centro en diferentes áreas y turnos de lunes a viernes semanalmente



Rafaelo de la Cruz