

FECHA: 28-2-2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Dr. José Fausto Avalles

Área: Administración

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento de Equipos e Infraestructura 2025.

Código POA (No aplica):

INTRODUCCIÓN

El seguimiento al plan de mantenimiento del hospital Dr. José Fausto Ovalles, es un instrumento que sirve para mantener y mejorar el estado operativo de los activos, y el edificio, para así evitar reparaciones mayores y más costosa a lo largo del tiempo, correspondiente al mes de febrero 2025.

OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer de forma precisa el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del hospital, para así tener unos equipos con buen funcionamiento.

METODOLOGIA (Si aplica)

Plan de mantenimiento preventivo, periodo febrero 2025.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento:

- Parqueo y aceras.
- Tubería de drenaje.
- Equipo de lavandería.
- Generadores eléctricos de emergencia.
- Unidades de aire acondicionado.
- Mantenimiento de equipos de laboratorios.
- Mantenimiento de equipos básicos.
- Lavamanos.
- Colectores de basura.
- Cambio de filtro de gasoil.
- Lavado Ambulancia interior/exterior (completo).
- Corte de césped y jardinería.
- Equipos tecnológicos.
- Reparación puerta trasera de la cocina.
- Reparación de tubería del fregadero de cocina
- Lavado exterior (pared).
- Cambio de compresor del cuarto frio (cocina).
- Conductos de desagüe de aire acondicionado (Odontología)
- Reparación de puerta de salida de cocina.
- Reparación de cerradura de la puerta (Farmacia)

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Seguir dándole seguimiento continuo al mantenimiento preventivo a los activos, para así evitar las reparaciones y daño a futuro.

RECOMENDACIONES

Consideramos que es fundamental el nombramiento de 2 colaboradores del área de mantenimiento, para así eficientizar el mismo de manera oportuna y mantener nuestro activo y en las mejores condiciones.

ANEXOS (Si aplica)

Informes

Fotos

Facturas

Formularios

Matriz seguimiento al plan.

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
(Nombre y apellido)



Fecha de Elaboración 15/01/2025

Renglón	Actividades	Frecuencia	Cantidad De Acciones Previstas	Responsable	Cronograma															
					E	F	M	T1	A	M	J	T2	J	A	S	T3	O	N	D	T4
Planta Física	Aspecto pintura paredes interna	Anual	1	REYES EDILIANO VALERIO				0				0		1	1				0	
	Aspecto pintura paredes externa	Anual	1	REYES EDILIANO VALERIO								0		1	1				0	
	Pisos	Anual	1	REYES EDILIANO VALERIO											0		1		1	
	Estructura de Techo (Plafones)	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO					1			1			0		1		1	
	Ventanas y Puertas	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO							1	1			0			1	1	
	Filtraciones	Trimestral	4	REYES EDILIANO VALERIO			1	1			1	1			1	1			1	1
	Parqueo y Aceras	Anual	1	REYES EDILIANO VALERIO		1		1					0			0			0	
	Tubería de drenaje	Mensual	12	YORDANIS ESPINAL	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	Mobiliarios de oficina y Consultorio	Anual	1	HELIEL VENTURA								0				0	1		1	
	Herrería ventanas y puertas Vallas Perimetral	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO				0			1	1			0			1	1	
	Equipo de cocina	Trimestral	4	REYES EDILIANO VALERIO			1	1			1	1			1	1		1	1	
Equipo de Lavandería	Trimestral	4	REYES EDILIANO VALERIO		1		1		1		1		1		1		1	1		
Control de Plagas	Trimestral	4	PREVENCION GRUP SRL	1			1	1			1	1	1		2	1		1		
Instalaciones Electricas	Salidas electricas (Tomacorrientes)	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO					1			1				0	1		1	
	Interruptores Electricos	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO			1	1				0			1	1		0		
	Luminarias internas	Mensual	12	REYES EDILIANO VALERIO	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	Luminarias zona perimetral (Externa)	Trimestral	4	REYES EDILIANO VALERIO	1			1	1			1	1			1	1		1	
Equipos	Generadores electricos de emergencia	Trimestral	4	REYES EDILIANO VALERIO		1		1		1		1		1		1		1	1	
	Transformadores de potencia	Anual	1	REYES EDILIANO VALERIO		1		1				0			0			0		
	Unidades de Aire Acondicionado	Trimestral	4	MICHAEL MINAYA	1			1	1			1	1		1	1		1	1	
	Sistema de UPS	Trimestral	4	YOSVENNY CORDERO		1		1		1		1		1		1		1	1	
	Extractores de Aire	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO					1			1			0		1		1	
	Sistema contra incendio	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO				0		1		0			0		1		0	
	Bomba de Agua	Semestral	2	YORDANIS ESPINAL					1			1			0	1			1	
	Luces de emergencia	Semestral	2	REYES EDILIANO VALERIO					1			1			0	1			1	
Gases medicos	Trimestral	4	HELIEL VENTURA			1	1			1	1			1			1	1		
Equipos Médicos	Mantenimiento de equipos de laboratorio	Bimestral	6	EVANGELINA RODRIGUEZ		1			1		1	2		1		1	1	1	2	
	Mantenimiento de equipos de imágenes	Trimestral	4	HELIEL VENTURA			1				1	1		1	1			1	1	
	Mantenimiento de equipos básicos	Mensual	12	ENFERMERIA/MAYORDOMIA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	Mantenimiento Unidad Dental	Trimestral	4	ANGELA RODRIGUEZ			1				1	1			1	1			1	1
Instalaciones Sanitarias	Filtrantes	Semestral	2	YORDANIS ESPINAL							1	1			0			1	1	
	Lavamanos	Semestral	2	YORDANIS ESPINAL		1		1				0		1	1			0		
	Colectores	Mensual	12	YORDANIS ESPINAL	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	Sistema de distribución de agua (Tinacos-bombas)	Trimestral	4	YORDANIS ESPINAL		1				1		1		1		1		1	1	
	Sistema de Almacenamiento de agua (Cisterna)	Mensual	12	YORDANIS ESPINAL	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	Planta de Tratamiento de agua residuales	Trimestral	4	Empresa de osmosis			1				1	1			1	1			1	1
	Sistema de incendio	Trimestral	4	REYES EDILIANO VALERIO		1		1		1		1		1		1		1	1	
Medios de Transporte	Cambio de aceite	Cada 5000 kms		LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA								0			0				0	
	Cambio de filtro de aceite	Cada 5000 kms		LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA								0			0				0	
	cambio de filtro de gasoil	Trimestral	4	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA		1		1		1		1		1		1		1	1	
	Cambio de filtro de aire	Semestral	2	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA							1	1			0			1	1	
	Lavado interior/externo (completo)	semanal	52	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
	Cambio de batería	anual	1	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA								0	1		1			0		
	Cambio de neumático	Anual	1	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA								0			1	1		0		
	Alineación y balanceo	Anual	1	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA								0			1	1		0		
	Cambio de liquido y bandas de freno	Trimestral	4	LUIS JOSE RODRIGUEZ VENTURA	1			1	1					1		1	1		1	
Otros	jardineria	Mensual	12	REYES EDILIANO VALERIO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	Equipos tecnologicos	Bimensual	6	YOSBENNY CORDERO		1				1		1	2		1	1	1	1	2	
	Totales								20	18	22	58	15	22	19	55	20	20	22	61

(Fecha: 28-Febrero-2025.)

Nombre del Establecimiento:

Instalación / Maquinaria <i>(Nombre del Equipo)</i>	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Parqueo y Aceras.	PINTURA	Retoque de Pintura	Preventivo.	Anual	10/2/2025	10/2/2026		x																
Tubería de Drenaje.	Mantenimiento	Desarmar para destapar la tubería con agua a presión	Preventivo.	Mensual	12/2/2025	12/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Equipo de Lavandería.	Liempieza	Lavado	Preventivo.	Trimestral	28/2/2025	28/5/2025		x			x		x								x			
Generadores eléctricos de emergencia.	Chequeo y Limpieza	Se verifico que tenga combustible suficiente para cualquier	Preventivo.	Bimestral	28-feb	28-abr		x			x		x								x			
Unidades de aire acondicionado.	Mantenimiento	Limpieza a los conductos del aire	Correctivo	Trimestral	14/2/2025	14/5/2025		x			x													No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Mantenimiento de equipos de laboratorios.	Reparacion	Se reparo la maquina A25	Correctivo	Bimestral	18/2/2025	18/4/2025		x			x		x											No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Mantenimiento de equipos básicos.	Liempieza	limpieza y chequeo	Preventivo.	Mensual	13/2/2025	13/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lavamanos.	Reparacion y Limpieza	Se cambio la llave y se reparo un inodoro	Correctivo	semestral	17/2/2025	17/8/2025		x																No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Colectores de basura.	Liempieza	Limpieza de colectores con agua y detergente.	Preventivo.	Mensual	18/2/2025	18/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cambio de filtro de gasoil.	Mantenimiento	Se le cambio el frito del aceite	Preventivo.	Trimestral	19/2/2025	19/5/2025		x			x		x											
Lavado Ambulancia interior/ exterior (completo).	Mantenimiento	Lavado interior/ exterior (completo).	Preventivo.	semanal	26/2/2025	3/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Corte de césped y jardinería.	Mantenimiento	Cuidado de las plantas, la poda, la fertilización, el control de plagas y la limpieza.	Preventivo.	Mensual	10/2/2025	10/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Equipos tecnológicos.	Mantenimiento y Reparacion	Reparacion de hoja atascada y mantenimientos de tintas	Correctivo	Bimestral	21/2/2025	21/4/2025		x			x													No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Reparación puerta trasera de la cocina.	Reparacion	Reparacion y Refuerzo a la puerta	Correctivo	semestral	3/2/2025	3/8/2025		x																No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Reparación de tubería del fregadero de cocina	Reparacion	Desarmar para destapar la tubería con agua a presión	Correctivo	Mensual	3/2/2025	3/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Lavado exterior.	Mantenimiento	Lavado ventanas y pared	Preventivo.	Mensual	21/2/2025	21/3/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cambio de compresor (cuarto frio).	Reparacion	Cambio de compresor del cuarto frio	Correctivo	Trimestral	25/2/2025	25/5/2025		x			x													No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Conductos de desagüe de aire acondicionado (Odontología)	Reparacion	Se hizo un conducto para desagüe del aire	Correctivo	Trimestral	26/2/2025	26/5/2025		x			x													No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.
Reparación de cerradura de la puerta (Farmacia)	Reparacion	Reparacion y cambio de cerradura	Correctivo	semestral	25/2/2025	25/8/2025		x																No correspondia darle mantenimiento ahora pero surgio una eventualidad la cual tuvo que hacerse para esta fecha.

PARQUEO Y ACERAS.




TUBERÍA DE DRENAJE.



EQUIPO DE LAVANDERÍA.



GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA.



UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS.



SNS
 SERVICIO NACIONAL
 DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
 DADM-FO-018 Versión: 01
 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/Febrero/2025 Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Falta mecánica del brazo manipulador, amor su movimiento eje, Por oclusión con tapa trasera se desarmo instrumento y posiciono Tapa

- Verificación de alineamientos del brazo todas posiciones
- Verif. de Punta desmontable
- lubricación partes móviles de Brazo.
- Verificación sistema óptico.

Proceso calibración y control. Reportado correcto.
 Analizador funcionando correctamente.

<u>Evangelina Rodríguez</u>	<u>Evangelina Rodríguez</u>	<u>17-2-25</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Agustín Rojas Muñoz</u>	<u>Agustín Rojas Muñoz</u>	<u>18/Febrero/2025</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BÁSICOS.



Formulario de Registro de Revisión Diaria Quirófanos, UCI, Áreas Neonatales
DADM-FO-029 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2020

Fecha: 28/2/25

Responsable del llenado de la Ficha: Wilkin Ramos meza

Institución Receptora: Hsp N: Jose Fausto Ovalles Sp.

Correo Electrónico: _____

Teléfono: _____



Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia	✓					
Desfibrilador						
Mesa Quirúrgica	✓					
Lampara Cielitica	✓					
Autoclave	✓					
Electrocardiógrafo						
Aspirador Quirúrgico	✓					
Ventiladores						
Monitores	✓					
Limpiezas y Revisiones Generales	✓					
Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa						
Limpieza y Desinfección de Ductos			✓			
Piso Aséptico	✓					
Revisión UPS						
Revisión Paneles Aislamiento						
Gases Medicinales						
Controles Accesc						
Calidad del Agua		✓				

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos de presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.


Observaciones: el aire de esta área esta interconectado

Nombre y Firma

LAVAMANOS.




COLECTORES DE BASURA.



CAMBIO DE FILTRO DE GASOIL.





LAVADO AMBULANCIA INTERIOR/EXTERIOR (COMPLETO).




CORTE DE CÉSPED Y JARDINERÍA.





EQUIPOS TECNOLÓGICOS.



REPARACIÓN PUERTA TRASERA DE LA COCINA.



REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL FREGADERO DE COCINA



LAVADO EXTERIOR.



CAMBIO DE COMPRESOR (CUARTO FRIO).



CONDUCTOS DE DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADO (ODONTOLOGÍA)



REPARACIÓN DE CERRADURA DE LA PUERTA (FARMACIA)





SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

DTI-FO-011- Versi

Fecha de aprobación: 26,

Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 14/2/25
 Nombre: Yosbenny Cordero
 Usuario: Hordalza16glac Nomenclatura de Equipo: _____
 Departamento: Laboratorio Extensión: _____

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
 Laptop
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU			Monitor		
Marca	DELL		Marca		
Modelo	OPTIPLEX 3060		Modelo		
Serie o Service Tag	3TPGRR2		Serial o Service Tag		
Código Activo Fijo	396-00002		Código Activo Fijo		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	INTEL CORE I3 80 3.60GHz		Tamaño		
Memoria RAM	4GB				
Disco Duro (Capacidad)	1TB				
Tarjeta WIFI					
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10 pro				
Antivirus Instalado	Seguridad de Windows				
Paquete de Office	Office 2010				
Actualización					
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		14	2	25	11:20Am
	1. El ordenador del laboratorio no				
	2. quería interfazarse con la maquina de				
	3. química se procedió a su chequeo				
	4. y se verificó que la ip había cambiado				
	5. se procedió a su reemplazo por otro y				
6. a.s. se solucionó el problema.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora



Yosbenny Cordero
Firma de Técnico

L. Ledue
Firma del Usuario



SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

DTI-FO-011-Ver

Fecha de aprobación: 2

Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 6/2/25
 Nombre: Yosbenny Cordero
 Usuario: Daniela Lanfranco Leano Nomenclatura de Equipo: _____
 Departamento: Imágenes Extensión: _____

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
 Laptop
 Impresora

Configuración de Hardware

CPU		Monitor	
Marca	DELL	Marca	
Modelo	Optiplex 755	Modelo	
Serie o Service Tag	D825F61	Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo	396-00170	Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	Intel core 2.33.GHz	Tamaño	
Memoria RAM	2GB		
Disco Duro (Capacidad)	150GB		
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software

Sistema Operativo	Window 10
Antivirus Instalado	Windows Defender
Paquete de Office	Office 2016
Actualización	

Observaciones

Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso				
	Día	Mes	Año	Hora	
	6	2	25	10:05A	
1. La computadora de imágenes se le					
2. daña el disco duro se procedió					
3. a su reemplazo por un disco SSD.					
4. nuevo guardando así resuelto el					
5. problema.					
6.					
	Fecha de Salida				
	Día	Mes	Año	Hora	
	6	2	25	12:08A	



Yosbenny Cordero
Firma de Técnico

Daniela Lanfranco Leano
Firma del Usuario



SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

DTI-FO-011- Ver

Fecha de aprobación: _____

Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 4/2/25
 Nombre: Yosbenny Cordero
 Usuario: Cristalida Massiel Tejada Nomenclatura de Equipo: _____
 Departamento: Facturación Extensión: _____

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

Configuración de Hardware			
CPU		Monitor	
Marca		Marca	
Modelo		Modelo	
Serie o Service Tag		Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo		Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)		Tamaño	
Memoria RAM			
Disco Duro (Capacidad)			
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software	
Sistema Operativo	
Antivirus Instalado	
Paquete de Office	
Actualización	

Observaciones					
	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			4	2	25
Mantenimiento Preventivo	1. La impresora de facturación no quería				
	2. Imprimir debido a un click que le cayó				
	3. por la parte de atrás se procedió				
	4. a su extracción y así quedo				
	5. resuelto el problema.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		4	2	25	9:40 AM

Yosbenny Cordero
 TECNICO
 Firma de Técnico
 CO



Cristalida Massiel Tejada
 Firma del Usuario



Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 10/2/25
 Nombre: Yosbenny Cordero
 Usuario: Yosbenny Cordero Nomenclatura de Equipo: _____
 Departamento: auditorio Extensión: _____

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

Configuración de Hardware			
CPU		Monitor	
Marca		Marca	
Modelo		Modelo	
Serie o Service Tag		Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo		Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)		Tamaño	
Memoria RAM			
Disco Duro (Capacidad)			
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software	
Sistema Operativo	
Antivirus Instalado	
Paquete de Office	
Actualización	

Observaciones					
	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			10	2	25
Mantenimiento Preventivo	1. El internet de auditorio no quería funcionar se procedió a su chequeo				
	2. donde se observo que uno de los cables				
	3. estaba malo se procedió a su reemplazo				
	4. quedando así el problema resuelto				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		10	2	25	10:25 AM



Yosbenny Cordero

(Handwritten signature)



SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

DTI-FO-011- Versi

Fecha de aprobación: 26

Incidencias

Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 12/2/25
 Nombre: Yosbenny Cordero
 Usuario: Eliana Ferrera Nomenclatura de Equipo: _____
 Departamento: Farmacia Extensión: _____

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
 Laptop
 Impresora

Configuración de Hardware

CPU		Monitor	
Marca	<u>DELL</u>	Marca	
Modelo	<u>Optiplex</u>	Modelo	
Serie o Service Tag	<u>3V48TR2</u>	Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo	<u>396-00070</u>	Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	<u>Intel Core i3 3.00GHz</u>	Tamaño	
Memoria RAM	<u>4GB</u>		
Disco Duro (Capacidad)	<u>1TB</u>		
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software

Sistema Operativo	<u>Windows 11 pro</u>
Antivirus Instalado	<u>Seguridad de Windows</u>
Paquete de Office	<u>Office 2016</u>
Actualización	

Observaciones

Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			<u>12</u>	<u>2</u>	<u>25</u>
1.	<u>La computadora de farmacia no quería</u>				
2.	<u>abrir el office se procedió a la instalación</u>				
3.	<u>de otro office y así se solucionó</u>				
4.	<u>el problema</u>				
5.					
6.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora



Eliana Ferrera
Firma del Usuario