


Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

FECHA: Marzo 2025

Administración de gas y mantenimiento de aire en el área de Estadística.



Administracion de gas y mantenimiento de aire en consultorio.



Control cloracion agua cisterna

24/2/2025	10:00 AM	Cloro gelino	3 libras
27/2/2025	11: AM	Cloro gelino	3 libras
3/3/2025	9:00: AM	Cloro gelino	3 libras
10/3/2025	11: AM	Cloro gelino	3 libras
17/3/2025	9 - AM	Cloro gelino	3 libras
24/3/2025	11: AM	Cloro gelino	3 libras



Calendario cloracion agua cisterna



FECHA DE ELABORACION 26/12/2023

CALENDARIO DE CLORACION DEL AGUA DE LA CISTERNA AÑO 2025

MES/FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO																															
FEBRERO																															
MARZO																															
ABRIL																															
MAYO																															
JUNIO																															
JULIO																															
AGOSTO																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

SR. MARTINES ROSARIO
ENCARGADO MANTENIMIENTO

Dra. Margarita Chovet
DIRECTORA

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL
DR. TEÓFILO HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN



Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo



mar-25

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2024

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
Fecha de actualización: 01/03/2023

Instalación / Manifiesto	Equipo	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Frecuencia por Ubicación	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
Cisterna	Agua	Cloración de agua	Preventivo	Semanal	mar-25	abr-25		X											
Acondicionamiento de aire	Equipo	Administración de gas y mantenimiento	Preventivo	Según necesidad	mar-25	abr-25		X											
DR-3695-3 Rayos X	Equipo	Reparación de cable del disparador, Reparación del cable de carga de batería y verificación estado de batería	Preventivo	cada 3 meses	mar-25	jun-25		X											No sea cargando las baterías.
A-200 Mesa Odontológica	Equipo	Reparación de sistema de protección de frenos de distribución	Preventivo	cada 3 meses	mar-25	jun-25		X											



Dra. Margarita Chovet

Directora

Sr. Martires Rosaro

Encargado de Mantenimiento



mar-25

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cisterna	agua	Cloración de agua	Preventivo	Semanal	mar-25	abr-25			X										
Acondicionamiento de aire	Equipo	Administración de gas y mantenimiento	Preventivo	Según necesidad	mar-25	abr-25			X										
DP-326B-3 Rayos X	Equipo	Reparación de cable del dispensador, Reparación del sistema de carga de batería y verificación estado de batería.	Preventivo	cada 3 meses	mar-25	jun-25			X										No esta cargando las baterías.
A-202 Mesa Quirúrgica	Equipo	Reparación de circuito de protección de fuente de alimentación.	Preventivo	cada 3 meses	mar-25	jun-25			X										

Margarita Chovet
Dra. Margarita Chovet
Directora

