

NOMBRE DE HOSPITAL		ACTIVIDAD	Desarrollo Actividad o Resultado	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Realizar	Mes de Ejecución del Mes calendario												Observaciones
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de la parte general	Chequeo de parte general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de subestaciones	Chequeo de subestaciones	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de líneas aéreas	Chequeo de líneas aéreas	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de los líneas aéreas	Chequeo de líneas aéreas	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		Verificación de energías	Chequeo de energías															



NOMBRE DEL HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							En	Fe	Ma	Ab	Ma	Jun	Jul	Ag	Se	Oct	Nov	Dic	
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Verificación de magnetorpeón	chequeo de lampara fluorescente interruptor de emergencia	preventivo	trimestral	20/03/2025	01/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Verificación de la parte interior	Chequeo de paredes y techo	preventivo	trimestral	06/03/2025	06/06/2025													se realizó desinfección, limpieza de las áreas según protocolo
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Verificación de nebulizadores	chequeo general cambio de filtro limpieza de equipo	preventivo	trimestral	06/03/2025	03/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Verificación de aires acondicionados central	chequeo de partes electricas funcionamiento general	preventivo	trimestral	06/03/2025	04/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Verificación de los aires acondicionados sala	chequeo de partes electricas funcionamiento general	preventivo	trimestral	06/03/2025	06/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Verificación de otoscopio	cambio de baterias limpieza y desinfección	preventivo	trimestral	06/03/2025	06/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Nevers electricos	limpieza general lavado interno y externo	preventivo	trimestral	06/03/2025	07/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Balanza de adulto	calibracion de regulador de peso lubricacion	preventivo	trimestral	07/03/2025	08/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Inchadora	Revisión de motor, inspección de la rueda y seguro	preventivo	trimestral	07/03/2025	08/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Aspirador	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral	07/03/2025	10/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Camillas	Lubricación y engrase de partes mecánicas	preventivo	trimestral	07/03/2025	11/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Lampara cuello de ganso	Limpieza y ajuste general cambio bombillo si requiere	preventivo	trimestral	07/03/2025	13/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Balanza pediátrica	Prueba de funcionamiento limpieza del equipo	preventivo	trimestral	07/03/2025	13/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Unidad odontológica	Chequeo partes electricas regulador de presión	preventivo	trimestral	07/03/2025	14/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire calibración de presión	preventivo	trimestral	07/03/2025	16/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Amalgamador	Inspección de condiciones ambientales en la que se encuentra	preventivo	trimestral	11/03/2025	17/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Horno esterilizador	Limpieza del equipo revisión de malla de red y piso tierra	preventivo	trimestral	11/03/2025	18/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Monitoreo	Limpieza de sensores monitoreo presión, volumen y diámetro	preventivo	trimestral	11/03/2025	19/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Centrifuga 8 tubos	Lubricación del motor, engrase y prueba de funcionamiento	preventivo	trimestral	11/03/2025	19/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Maquina de hemograma	Mantenimiento general limpieza del equipo	preventivo	trimestral	11/03/2025	30/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Rotador de VOF	Limpieza de maquinas de dilución interna	preventivo	trimestral	11/03/2025	31/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Coartamento	Limpieza superficialmente después de usar un pulso seco	preventivo	trimestral	11/03/2025	02/07/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Equipo de química	Limpieza integral e interna del equipo	preventivo	trimestral	14/03/2025	04/07/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Pipetas automáticas	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general	preventivo	trimestral	14/03/2025	06/07/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Monitores	Verificación del sistema de calibración y filtro	preventivo	trimestral	14/03/2025	06/07/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Electrocardiograma	Chequeo de fuga de corriente y limpieza	preventivo	trimestral	11/03/2025	27/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Laringoscopio	Chequeo de partes electricas y limpieza general	preventivo	trimestral	07/03/2025	28/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Glicómetro	Mantenimiento general limpieza del equipo	preventivo	trimestral	07/03/2025	08/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Autoclave	Cambio de baterias si es necesario y limpieza de equipo	preventivo	trimestral	14/03/2025	30/06/2025													DI FERIA PARA OBREROS
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Castero	Verificación de resaca de calentador y limpieza general cambio de varias piezas calientes	preventivo	trimestral	14/03/2025	06/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Mesa de cirugía	Limpieza general interna y externa	preventivo	trimestral	14/03/2025	06/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Maquina reveladora	Limpieza y ajuste general	preventivo	trimestral	14/03/2025	07/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Senografía	Chequeo general y verificación de interruptores	preventivo	trimestral	14/03/2025	07/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Fuente electrica	Chequeo de fuga de corriente y limpieza de transformadores	preventivo	trimestral	14/03/2025	07/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Sillas	Lavado interno y externo chequeo de partes electricas	preventivo	trimestral	18/03/2025	08/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	18/03/2025	08/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Manabros, llaves, enchufes y conectores	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	18/03/2025	09/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Lavadores y secadores	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	18/03/2025	10/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Cabinetas	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	14/03/2025	11/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Extractor de grasas	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	11/03/2025	12/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Camara de seguridad	Verificación de instalaciones y funcionalidad	preventivo	trimestral	11/03/2025	13/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	Limpieza del exterior del centro	Limpieza general de exterior, paredes, vitros	preventivo	trimestral	18/03/2025	18/06/2025													Optimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez perazo	colposcopio	chequeo general y electrico	preventivo	trimestral	18/03/2025	18/06/2025													



FECHA: 31/03/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO

Área: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO)

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo

Para la darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2025, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2025 y el cronograma del mes de marzo se realizó lo siguiente:

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%
EQUIPOS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Verificacion de negatoscopio	chequeo de lampara fluorescente,interruptor de encendido
------------------------------	--

Verificacion de la parte interior	Chequeo de paredes y techo
Verificacion de nebulizadores	chequeo general ,cambio de filtro,limpieza de equipo
verificacion de aires acondicionado central	chequeo de partes electricas,funcionamiento general
verificacion de los aires acondicionados spleet	chequeo de partes electricas,funcionamiento general
verificacion de otoscopio	cambio de baterias,limpieza y desinfeccion
nevera electrica	limpieza general,,lavado interno y externo
Balanza de adulto	calibracion de regulacion de peso,lubricacion
Incubadora	Revion de motor, inspeccion de la cupula y seguro
Aspirador	Calibracion y limpieza general
Camillas	Lubricacion y engrase de partes mecanicas
Lampara cuello de ganso	Limpieza y ajuste general,cambio bombillo si requiere
Balanza pediatrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo
Unidad odontologica	Chequeo partes electricas regulacion de presion
Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire calibracion de presion
Amalgamator	Inspeccion de condiciones ambientales en la que se encuentre
Horno Esterilizador	Limpieza del equipo, revision de voltaje de red y polo tierra
microscopio	Limpieza de lentes,oculares, prisma, objetivos y diafragma
Centrifuga 24 tubos	Lubricacion del motor, engrase y prueba de funcionamiento
Centrifuga 6 tubos	Mantenimiento general,limpieza del equipo
Maquina de hemograma	Limpieza de magueras de diluyente internamente
Rotador de VDRL	Limpieza superficialmente secandol despues con un paño seco
Colorimetro	Llimpieza integral e interna del equipo
Equipo de quimica	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general
Pipetas automaticas	Verificacion del sistema de calibracion y filtro
Monitores	Chequeo de fugas de corriente y limpieza
Electrocardiograma	Chequeo de partes electricas y limpieza general
Laringoscopio	Mantenimiento general,limpieza del equipo
Glucometro	Cambio de bateria si es necesario y limpieza de equipo
Autoclave	Verificacion de resistencia calentadora y limpieza general,cambio de piezas dañadas
Cauterio	Limpieza general, interna y externa
Mesas de cirugia	Limpieza y ajuste general
Maquina reveladera	Chequeo general y verificacion de interruptores
Sonografo	Chequeo de fuga de coriente y limpieza de transductores
Planta electrica	Lavado interno y externo, chequeo de partes electricas.
Sillas	Chequeo general y reparar si es necesario
Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario
Manubrios,llaves, enchunfles y conectores	Chequeo general y reparar si es necesario

Lavadora y secadora	Chequeo general y reparar si es necesario
Gabinetes	Limpieza general y reparar si es necesario
Extractor de grasa	Limpieza general y reparar si es necesario
Camaras de seguridad	verificacion de instalaciones y funcionabilidad
Limpieza del exterior del centro	Limpieza general del exterior, paredes, ornato.
Colposcopio	chequeo general y electrico

RECOMENDACIONES

1- seguimiento al plan de mantenimiento e infraestructura 2025 y seguimiento del cronograma mensual

ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPM

Elaborado por
(Nombre y apellido)



FECHA:	20/03/2025
--------	------------

DATOS GENERALES	
Nombre del lugar:	Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo
Área:	Mantenimiento
Nombre de la Actividad:	seguimiento al plan de mantenimiento marzo 2025

Mantenimiento preventivo negatoscopio




Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo verificación parte interior




Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo nebulizadores




Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo de aires acondicionado central





Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados spleet



Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo otoscopio



Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo nevera eléctrica



Foto tomada 6-3-2025



Mantenimiento preventivo balanza de adulto



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo incubadora




Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo aspirador




Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo camillas



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo lámpara cuello de ganso



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo balanza pediátrica



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo unidad odontológica



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo compresor de aire



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo amalgamador



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo horno esterilizador




Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo microscopio




Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo centrifuga



Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo maquina de hemograma




Foto tomada 11-3-2025

